



**Головка шестигранная**  
1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 62038 | 8     | 62048 | 18    |
| 62039 | 9     | 62049 | 19    |
| 62040 | 10    | 62050 | 20    |
| 62041 | 11    | 62051 | 21    |
| 62042 | 12    | 62052 | 22    |
| 62043 | 13    | 62054 | 24    |
| 62044 | 14    | 62057 | 27    |
| 62045 | 15    | 62060 | 30    |
| 62046 | 16    | 62062 | 32    |
| 62047 | 17    |       |       |



**Вороток (трещетка) «Профи»**  
Для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62361 | 1/4"    |
| 62362 | 3/8"    |
| 62363 | 1/2"    |



**Переходник шарнирный**  
С воротка на головку.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | d-D, дюйм |
|-------|-----------|
| 62509 | 1/2"-1/2" |



**Головка шестигранная**  
3/4". Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 62122 | 22    | 62136 | 36    |
| 62124 | 24    | 62138 | 38    |
| 62127 | 27    | 62141 | 41    |
| 62130 | 30    | 62146 | 46    |
| 62132 | 32    | 62150 | 50    |



**Вороток (трещетка)**  
Для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62400 | 3/4"    | 500   |



**Удлинитель для воротка**  
Прямой.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62513 | 1/2"    | 125   |
| 62517 | 1/2"    | 250   |




**Вороток (трещетка) «Стандарт»**  
Для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62301 | 1/4"    |
| 62302 | 3/8"    |
| 62303 | 1/2"    |



**Ключ динамометрический**  
Для регулирования силы воздействия (1.4-20.7 кгм) на соединение.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62452 | 1/2"    | 450   |



**Удлинитель для воротка**  
Прямой.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62524 | 1/2"    | 125   |
| 62525 | 1/2"    | 250   |



**Вороток (трещетка) «Модерн»**  
Для торцевых головок, с шарниром.  
Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62350 | 1/2"    |



**Набор вороток/головок**  
В металлическом чемоданчике. В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 адаптера удлинителя для головок + 10 торцевых головок + вороток реверсивный.

| №     | D, мм                                  |
|-------|----------------------------------------|
| 62470 | 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 |



**Вороток-рычаг**  
Т-образный, для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62527 | 1/2"    | 250   |



**Головка шестигранная**  
1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 62008 | 8     | 62016 | 16    |
| 62009 | 9     | 62017 | 17    |
| 62010 | 10    | 62019 | 19    |
| 62011 | 11    | 62020 | 20    |
| 62012 | 12    | 62022 | 22    |
| 62013 | 13    | 62024 | 24    |
| 62014 | 14    | 62027 | 27    |
| 62015 | 15    |       |       |




**Вороток (трещетка) «Люкс»**  
На внутренней поверхности головки 72 зуба, таким образом минимальный угол поворота ручки составляет 5°, что упрощает работу в труднодоступных местах.  
Материал: хром-ванадиевая сталь с матовым покрытием. Мягкая прорезиненная ручка.

| №     | D, дюйм |
|-------|---------|
| 62355 | 1/4"    |
| 62356 | 3/8"    |
| 62357 | 1/2"    |



**Переходник шарнирный**  
С воротка на головку.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | d-D, дюйм |
|-------|-----------|
| 62503 | 1/4"-1/4" |
| 62504 | 3/8"-3/8" |
| 62505 | 1/2"-1/2" |



**Вороток-рычаг**  
Т-образный, для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62529 | 1/2"    | 250   |

10

11



**Вороток-рычаг**  
Изогнутый, для торцевых головок.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62533 | 1/2"    | 400   |



**Вороток L-образный**  
Изогнутый, для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62538 | 1/2"    | 260   |



**Отвертка-вороток**  
Для торцевых головок.  
Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62540 | 1/4"    | 70    |



**Переходник гибкий**  
Для воротка.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D-D, дюйм | L, мм |
|-------|-----------|-------|
| 62543 | 1/4"-1/4" | 150   |



**Адаптер для воротка**  
Для работы с головками разного посадочного диаметра.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм   |
|-------|-----------|
| 62640 | 1/2"-3/8" |



**Адаптер 3-х направленный**  
Для работы с головками разного посадочного диаметра. Позволяет превращать удлинитель прямой в T-образный.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, дюйм   |
|-------|-----------|
| 62650 | 3/8"x1/2" |



**Ключ балонный**  
Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства типов колес. Наконечник ключа размером 1/2" позволяет использовать другие автомобильные насадки.

| №     | D, дюйм | L, мм |
|-------|---------|-------|
| 62750 | 1/2"    | 480   |



**Ключ балонный**  
"Крест", усиленный. Для монтажа колес. Дополнительная посадочная поверхность под насадку-головку на 1/2" позволяет использовать ключ при любом авторемонте.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм         |
|-------|---------------|
| 62760 | 17-19-21-1/2" |




**Ключ L-образный**  
«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63008 | 8     | 63015 | 15    |
| 63010 | 10    | 63017 | 17    |
| 63012 | 12    | 63019 | 19    |
| 63013 | 13    | 63022 | 22    |
| 63014 | 14    |       |       |



**Ключ комбинированный**  
«Стандарт».  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63106 | 6     | 63117 | 17    |
| 63107 | 7     | 63118 | 18    |
| 63108 | 8     | 63119 | 19    |
| 63109 | 9     | 63120 | 20    |
| 63110 | 10    | 63121 | 21    |
| 63111 | 11    | 63122 | 22    |
| 63112 | 12    | 63124 | 24    |
| 63113 | 13    | 63127 | 27    |
| 63114 | 14    | 63130 | 30    |
| 63115 | 15    | 63132 | 32    |
| 63116 | 16    |       |       |



**Ключ комбинированный**  
«Модерн».  
Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63206 | 6     | 63217 | 17    |
| 63207 | 7     | 63218 | 18    |
| 63208 | 8     | 63219 | 19    |
| 63209 | 9     | 63220 | 20    |
| 63210 | 10    | 63221 | 21    |
| 63211 | 11    | 63222 | 22    |
| 63212 | 12    | 63224 | 24    |
| 63213 | 13    | 63227 | 27    |
| 63214 | 14    | 63230 | 30    |
| 63215 | 15    | 63232 | 32    |
| 63216 | 16    |       |       |



**Ключ комбинированный**  
Для профессионального использования.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63306 | 6     | 63314 | 14    |
| 63307 | 7     | 63315 | 15    |
| 63308 | 8     | 63316 | 16    |
| 63309 | 9     | 63317 | 17    |
| 63310 | 10    | 63318 | 18    |
| 63311 | 11    | 63319 | 19    |
| 63312 | 12    | 63321 | 21    |
| 63313 | 13    | 63322 | 22    |




**Ключи комбинированные**  
«Стандарт». Набор.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63408 | 6-19  | 8      |
| 63413 | 6-22  | 12     |




**Ключи комбинированные**  
«Модерн». Набор.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63426 | 8-17  | 6      |
| 63428 | 8-22  | 8      |
| 63432 | 6-22  | 12     |
| 63434 | 8-24  | 14     |
| 63437 | 24-32 | 4      |




**Ключи комбинированные**  
Укороченные. Набор.  
Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63440 | 10-19 | 7      |




**Ключи комбинированные**  
«Модерн», набор в пластиковом держателе.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63442 | 8-17  | 6      |
| 63443 | 6-22  | 9      |




**Ключи комбинированные**  
Набор. Для профессионального использования.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63458 | 8-22  | 8      |
| 63462 | 6-22  | 12     |




**Ключ рожковый**  
«Модерн».  
Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63491 | 6x7   | 63497 | 13x14 |
| 63492 | 8x10  | 63498 | 14x17 |
| 63493 | 9x11  | 63499 | 17x19 |
| 63494 | 10x12 | 63500 | 19x22 |
| 63495 | 10x13 | 63501 | 24x27 |
| 63496 | 12x13 | 63502 | 30x32 |




**Ключи рожковые**  
«Стандарт», набор.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63508 | 6-22  | 8      |



**Ключи рожковые**  
«Модерн», набор.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63512 | 6-22  | 8      |



**Ключи рожковые**  
«Модерн», набор в пластиковом держателе.  
Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63515 | 6-22  | 9      |




**Ключ накидной**  
«Стандарт».  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63526 | 6x7   | 63537 | 17x19 |
| 63528 | 8x10  | 63538 | 18x19 |
| 63530 | 10x13 | 63539 | 19x22 |
| 63532 | 12x13 | 63542 | 22x24 |
| 63533 | 13x17 | 63544 | 24x27 |




**Ключи накидные**  
«Стандарт», набор.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63606 | 6-17  | 6      |
| 63608 | 6-22  | 8      |
| 63609 | 6-32  | 9      |




**Ключи накидные**  
«Модерн», набор.  
Материал: усиленная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63656 | 6-17  | 6      |
| 63658 | 6-22  | 8      |



**Ключи накидные**  
Набор. Для профессионального использования.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63688 | 6-22  | 8      |




**Ключ рожково-торцевой**  
«Стандарт».  
Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 63708 | 8     | 63714 | 14    |
| 63710 | 10    | 63717 | 17    |
| 63712 | 12    | 63719 | 19    |
| 63713 | 13    |       |       |




**Ключи трубчатые**  
«Свечные». В наборе: трубчатые ключи + съемный рычаг.  
Материал: инструментальная термообработанная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 63736 | 8-17  | 6      |
| 63740 | 6-22  | 10     |




**Ключ универсальный**  
Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 63771 | 9-22  |



**Ключи универсальные**  
Набор 2 шт. Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм       |
|-------|-------------|
| 63782 | 9-22; 23-32 |



**Ключи «TORX»**  
Набор 8 шт., на кольцо.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 64003 | T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40 |

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



**Ключи «TORX»**  
Набор 8 шт., в пластиковом держателе.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                   |
|-------|--------------------------------|
| 64015 | T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40 |



**Ключи «TORX»**  
Набор 9 шт., в пластиковой коробке.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                        |
|-------|-------------------------------------|
| 64022 | T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50 |



**Ключи «TORX»**  
Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Ключи с наконечником "security". В комплекте T-образный пластиковый держатель.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

| №     | Комплектация                        |
|-------|-------------------------------------|
| 64027 | T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50 |



**Ключ «HEX»**  
«Стандарт», шестигранный.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм |
|-------|-------|-------|-------|
| 64104 | 4     | 64110 | 10    |
| 64105 | 5     | 64112 | 12    |
| 64106 | 6     | 64114 | 14    |
| 64107 | 7     |       |       |



**Ключи «HEX»**  
Набор ключей на кольце.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, мм | #, шт. |
|-------|-------|--------|
| 64163 | 1,5-6 | 8      |
| 64164 | 2-10  | 8      |
| 64165 | 2-10  | 8 C/V  |
| 64166 | 2-10  | 8      |
| 64167 | 2-14  | 10     |



**Ключи «HEX»**  
Набор 9 шт., в пластиковой коробке.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64185 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |



**Ключи «HEX»**  
С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе.  
Материал: хром-ванадиевая сталь.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64195 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |



**Ключи «HEX»**  
Ключи с шестигранным наконечником. В комплекте T-образный пластиковый держатель, 9 ключей.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64197 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |



**Ключи «HEX»**  
Набор 9 шт., с T-образным пластиковым держателем. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°.  
Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

| №     | Комплектация                            |
|-------|-----------------------------------------|
| 64198 | H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10 |



**Хомут обжимной**  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | D, дюйм | №     | D, дюйм |
|-------|---------|-------|---------|
| 64204 | 1/2"    | 64216 | 1 7/8"  |
| 64206 | 5/8"    | 64218 | 2"      |
| 64208 | 3/4"    | 64220 | 2.5"    |
| 64210 | 7/8"    | 64222 | 3"      |
| 64212 | 1"      | 64224 | 4"      |
| 64214 | 1.5"    | 64226 | 5"      |
| 64215 | 1 3/8"  |       |         |



**Хомут обжимной**  
Надежен при контакте обжимного соединения с агрессивной средой (кислоты, щелочи). Материал: нержавеющая сталь.

| №     | D, мм | №     | D, мм | №     | D, мм   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 64307 | 7-11  | 64320 | 20-32 | 64350 | 50-70   |
| 64308 | 8-12  | 64323 | 23-35 | 64360 | 60-80   |
| 64309 | 9-14  | 64325 | 25-40 | 64370 | 70-90   |
| 64310 | 10-19 | 64326 | 26-38 | 64380 | 80-100  |
| 64312 | 12-22 | 64327 | 26-44 | 64390 | 90-110  |
| 64313 | 13-26 | 64330 | 30-45 | 64430 | 130-150 |
| 64316 | 16-27 | 64332 | 32-50 | 64440 | 140-160 |
| 64317 | 16-32 | 64340 | 40-60 |       |         |



**Домкрат гидравлический**  
Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130-350 мм.

| №     | M, т | Примечание    |
|-------|------|---------------|
| 64482 | 2    |               |
| 64486 | 2    | в чемоданичке |



**Домкрат гидравлический**  
Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 145-490 мм.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64488 | 3    |



**Домкрат гидравлический**  
Подкатной. Для профессионального использования. С функцией быстрого подъема. Предназначен для подъема грузов на высоту 145-490 мм.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64490 | 3    |



**Домкрат гидравлический**  
Бутылочный. Предназначен для подъема грузов.

| №     | M, т | №     | M, т |
|-------|------|-------|------|
| 64502 | 2    | 64510 | 10   |
| 64503 | 3    | 64512 | 12   |
| 64505 | 5    | 64520 | 20   |
| 64508 | 8    | 64550 | 50   |



**Домкрат гидравлический**  
Бутылочный, в чемоданичке. Предназначен для подъема грузов.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 64562 | 2     |
| 64563 | 3     |
| 64565 | 5     |



**Подставка под автомашину**  
Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. Высота 275-365 мм, 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64590 | 2    |



**Подставка под автомашину**  
Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. Высота подъема 290-425 мм.  
Материал: рама из инструментальной стали, чугунная выдвижная опора.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64603 | 3    |



**Лебёдка ручная**  
Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64642 | 2    |
| 64644 | 4    |



**Лебёдка ручная**  
Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослабить натяг постепенно.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64646 | 2    |
| 64648 | 4    |



**Манометр ручной**  
Автомобильный.  
Материал: пластиковый корпус.

| №     | P, кг/см² |
|-------|-----------|
| 64704 | 4         |



**Воронка автомобильная**  
С отсоединяемым гофрированным шлангом.  
Материал: пластик.

| №     | D, мм |
|-------|-------|
| 64722 | 135   |



**Корщетка ручная**  
Для клемм аккумулятора.  
Материал: корпус и проволока из инструментальной стали.

| №     | M, т |
|-------|------|
| 64728 |      |



**Лампа паяльная**  
ПЛ-80.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | Q, л |
|-------|------|
| 64732 | 1.5  |



**Разжим стопорных колес**  
Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колес, 4 сменные насадки.  
Материал: усиленная инструментальная сталь.

| №     | L, мм |
|-------|-------|
| 64744 | 150   |



**Разжим стопорных колес**  
L=150 мм.  
Материал: инструментальная сталь.

| №     | Примечание          |
|-------|---------------------|
| 64751 | внешний, прямой     |
| 64752 | внешний, угловой    |
| 64753 | внутренний, прямой  |
| 64754 | внутренний, угловой |
| 64755 | набор 4 шт.         |



**Съемник масляных фильтров**  
Цепной.  
Материал: стальная цепь, усиленная пластиковая ручка.

| №     |
|-------|
| 64791 |



**Съемник масляных фильтров**  
Винтовой.

| №     |
|-------|
| 64803 |



**Съемник масляных фильтров**  
Зажимной.

| №     |
|-------|
| 64818 |



**Съемник масляных фильтров**  
3-х пальцевый. Для профессионального использования.

| №     |
|-------|
| 64823 |



**Съемник подшипников**  
3-х лапный, автомобильный.

| №     | Длина, мм |
|-------|-----------|
| 64857 | 75        |
| 64860 | 100       |
| 64865 | 150       |



**Ремень багажный «Краб»**  
Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетической оплеткой.

| №     |  |
|-------|--|
| 64900 |  |



**Ремень багажный**  
Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.

| №     | L, см |
|-------|-------|
| 64907 | 95    |



**Ремни багажные**  
Грузовые, с замком (карабином).

| №     | M, т | BxL, мм |
|-------|------|---------|
| 64912 | 1,25 | 50x1200 |



**Шприц автомобильный**  
Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.

| №     | M, гр | №     | M, гр |
|-------|-------|-------|-------|
| 64951 | 100   | 64954 | 400   |



**Щупы измерительные**  
Для измерения зазора клапанов двигателя от 0.05 до 1.00 мм. Материал: инструментальная сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 64973 | 13     |
| 64980 | 20     |



**Набор вороток/головок**  
В наборе: вороток реверсивный 1/4" + адаптер-удлинитель для головок + 13 головок.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65016 | 16     |



**Набор инструмента**  
В наборе: вороток 3/8" + 14 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, отвертка-вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65021 | 21     |



**Набор инструмента**  
В наборе: вороток 1/2" + 18 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, Т-образный вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65024 | 24     |



**Набор инструмента**  
В наборе: 3 воротка 1/2" + 18 головок + головка на свечи зажигания, 2 адаптера-удлинителя.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65025 | 24     |



**Набор инструмента**  
В наборе: воротки 1/2" + 25 головок + 13 бит + головка на свечи зажигания + адаптер с воротка на бит + 3 шестигранных ключа.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65052 | 52     |



**Набор инструмента**  
В наборе: воротки 1/4" и 1/2" + 24 головки + 12 бит + 2 адаптера-удлинителя, отвертка-вороток, адаптер с воротка на бит + 7 шестигранных ключей.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65053 | 52     |



**Набор инструмента**  
Универсальный.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65055 | 40     |



**Набор инструмента**  
В наборе: воротки 1/2" и 1/4" + 22 головки + 20 бит + 2 головки на свечи зажигания + телескопический баллонный ключ + 3 шестигранных ключа + переходник с воротка на бит + 2 адаптера-удлинителя + Т-образная отвертка-вороток.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65057 | 54     |



**Набор инструмента**  
Универсальный.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65100 | 100    |



**Набор инструмента**  
Универсальный.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65101 | 101    |



**Набор инструмента**  
В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65143 | 46     |



**Набор инструмента**  
Универсальный.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65150 | 45     |



**Набор инструмента**  
Автомобильный.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65152 | 24     |



**Набор инструмента**  
Автомобильный.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65156 | 56     |



**Набор инструмента**  
Автомобильный.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65172 | 72     |



**Набор инструмента**  
Автомобильный.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65177 | 77     |



**Набор инструмента**  
Автомобильный.  
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65194 | 94     |



**Набор инструмента**  
«Всё для дома», № 1.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65250 | 20     |



**Набор инструмента**  
«Всё для дома», № 2.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65260 | 31     |



**Набор инструмента**  
Для электромонтажных работ.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65275 | 6      |



**Набор инструмента**  
Для слесарно-монтажных работ, № 5.

| №     | #, шт. |
|-------|--------|
| 65285 | 4      |

11  
12