

ПРАЙС-ЛИСТ

PIUSI

ООО "ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ"

www.kpsk.ru

Тел. 8-800-333-91-80.

СОДЕРЖАНИЕ

Оборудование для перекачки бензина.	стр. 3-4
Оборудование для дизельного топлива.	стр. 4-15
Оборудование для масла.	стр. 16-22
Оборудование для AdBlue.	стр. 23-25

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

PIUSI EX50 - Насос для перекачки бензина



F00371000	EX50 12V DC ATEX	50	12	383 €
F00372020	EX50 12V DC ATEX (с креплением под бочку)	50	12	414 €
F0037300A	EX50 230V AC ATEX	50	230/50	415 €
F0037402A	EX50 230V AC ATEX (с креплением под бочку)	50	230/50	441 €
F00380000	EX75 12V DC ATEX	75	12	447 €

PIUSI ST EX50 - Заправочный блок для бензина



F00377000	ST EX50 230V K33 ATEX + авт. пистолет	50	230/50	823 €
по запросу				
F18624000	Кабельввод	-	-	23 €
F18156000	Адаптер для трубопровода	-	-	23 €
F0777200A	Фильтр тонкой очистки	60	-	35 €

PIUSI DRUM EX50 - Бочковой комплект для раздачи бензина

без счетчика



F00372000	DRUM EX50 12V ATEX + ручн. пистолет	50	12	556 €
F00372010	DRUM EX50 12V ATEX + авт. пистолет	50	12	639 €
F00372030	DRUM EX50 12V ATEX + ручн. пистолет + кабель	50	12	600 €
F00372040	DRUM EX50 12V ATEX + авт. пистолет + кабель	50	12	673 €
F0037400A	DRUM EX50 230V ATEX + ручн. пистолет	50	230/50	583 €
F0037401A	DRUM EX50 230V ATEX + авт. пистолет	50	230/50	666 €

со счетчиком



F0037500A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + ручн. пистолет	50	12	803 €
F0037501A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + авт. пистолет	50	12	885 €
F0037502A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + ручн. пистолет + каб	50	12	846 €
F0037503A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX + авт. пистолет + каб	50	12	929 €
F0037600B	DRUM EX50 230V DC K33 ATEX + ручн. пистолет	50	230/50	830 €
F0037601B	DRUM EX50 230V DC K33 ATEX + авт. пистолет	50	230/50	912 €

- Прочная и компактная конструкция;
- Чугунный корпус;
- Высокоэффективный двигатель, способный подавать до 50 л/мин, уменьшенное энергопотребление, гарантирующее длительную службу;
- Противозвуковой фильтр;
- Фланцевые детали: насос, счетчик литров и фильтры можно установить или заменить без использования герметика, позволяя выполнять соединения быстро и надежно;
- Встроенный обводной клапан;
- Тепловая защита.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ПОТОК	ЦЕНА
---------	--------	-------	-------	------

K33 ATEX - Механический счетчик для бензина



F0057000A	K33-ATEX Ver. A	20 - 120	←	247 €
F0057001A	K33-ATEX Ver. B	20 - 120	↑	247 €
F0057002A	K33-ATEX Ver. C	20 - 120	↓	247 €
F0057003A	K33-ATEX Ver. D	20 - 120	→	247 €

K24 A ATEX/IECEX - Электронный счетчик для бензина



F00408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	7 - 120	-	352 €
F00408X10	K24 A M/F 1" NPT ATEX/IECEX	7 - 120	-	352 €
F00408U1A	K24 UL M/F 1" BSP - UL Classified	7 - 120	-	352 €
F00408U0A	K24 UL M/F 1" NPT - UL Classified	7 - 120	-	352 €

K24 A ATEX/IECEX PULSER - импульсный расходомер для бензина

F00408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX	7 - 120	-	152 €
F00408Y10	K24 A PULSER M/F 1" NPT ATEX/IECEX	7 - 120	-	152 €

Новые счетчики, позволяющие измерить количество подаваемого материала (бензина, керосина, дизельного топлива), соответствует требованиям ATEX/IECEX, относящимся к использованию оборудования в потенциально взрывоопасных атмосферах. Простая установка в линию или на нагнетательную трубу. Идеальные приборы для управления подаваемой жидкостью.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SELF SERVICE K44 - Заправочный модуль



F0073701B	Self service 70 K44	70	230/50	1567 €
F0074001B	Self service 100 K44	90	230/50	1990 €
F0074002A	Self service 100 K44 Pulser	90	230/50	1997 €
F00737B0B	Self service 70 K44 Tank	70	230/50	1352 €
F00740B0B	Self service 100 K44 Tank	90	230/50	1657 €
F00737B2B	Self service 70 K44 Tank Pulser	70	230/50	1560 €

Заправочный модуль для индивидуального использования. Прочная конструкция. Крыльчатый насос повышенной производительности. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Оснащен механическим счетчиком.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SELF SERVICE MC/FM - Заправочный модуль



F0073801C	Self service 70 MC F	70	230/50	2162 €
F0074101C	Self service 100 MC F	90	230/50	2592 €
F00738060	Self service 70 MC F Printer	70	230/50	2793 €
F00738B0C	Self service 70 MC Tank	70	230/50	1958 €
F00741B0C	Self service 100 MC Tank	90	230/50	2345 €
F0074302A	Self service 100 MC 2.0	90	230/50	2999 €
F0073900B	Self service 70 FM	70	230/50	3697 €
F0074200B	Self service 100 FM	90	230/50	4127 €
F00739B0B	Self service 70 FM Tank	70	230/50	3494 €
F00742B0B	Self service 100 FM Tank	90	230/50	3881 €
F00743010	Self service 100 FM 2.0	90	230/50	4754 €
F00744000	Self service 70 MC for AdBlue	34	230/50	2115 €
F00743060	Self service 70 MC 2.0 for AdBlue	34	230/50	****

Заправочный модуль индивидуального использования. Прочная конструкция с передней дверцей для упрощения техобслуживания. Крыльчатый насос повышенной производительности. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Оснащен счетчиком и электронным блоком управления для многопользовательского выбора и управления несколькими потребителями. Локальная память последних 255 операций. Интерфейс

ПК для экспортирования и организации данных. Возможность указать код автомобиля и километраж, дату и время подачи. Предлагаются магнитные ключи (Kit keys) для идентификации пользователей.

По заказу: специальное программное обеспечение с возможностью распечатки детальной информации о подачах и итоговых данных для пользователя.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

CUBE 56/70/90 - Заправочный модуль



00057500C	Cube 56	56	230/50	601 €
F0059100A	Cube 70/33	70	230/50	727 €
F0057600C	Cube 56 DC 12V	56	12	601 €
F0057700C	Cube 70 DC 24V	24	24	643 €
F00575400	Cube 56/33 + Filter	56	230/50	683 €
F00591200	Cube 70/33 + Filter	70	230/50	797 €
F00592000	Cube 90/44	90	230/50	854 €

Заправочный модуль для дизельного топлива. Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса. Оснащен механическим счетчиком.

- Расход от 56 до 90 л/мин;
- Погрешность измерения: +/- 1%;
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока;
- Уровень шума ниже 75 дБ;
- Защита IP55;

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

CUBE MC LITE/70/90 - Заправочный модуль



F00595500	CUBE 70 MC LITE	70	230/50	1398 €
F0059400C	Cube 70 MC	70	230/50	1664 €
F0059413B	Cube 70 MC DC 12V	70	12	1682 €
F0059414B	Cube 70 MC DC 24V	70	24	1745 €
F0059415B	Cube 70 MC 120 UT	70	230/50	2180 €
F00594220B	Cube 70 MC 12V 120 UT	70	12	2198 €
F00596000A	Cube 70 MC 2.0	70	230/50	2445 €
F00596100A	Cube 90 MC 2.0	90	230/50	2480 €

Заправочный модуль для дизельного топлива индивидуального пользования. Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева. Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/оста-

нова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса. Оснащены счетчиками литров с электронным блоком для многопользовательского управления и настройки подачи. Локальная память последних 255 операций. Интерфейс ПК для экспортирования и организации данных. Возможность указать код автомобиля и километраж, дату и время подачи. Предлагаются магнитные ключи (Kit keys) для идентификации пользователей.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	---------	------

MC BOX LITE/SYSTEM/2.0 - Панель управления



F13981000	MC BOX LITE	230/50	772 €
F0057201B	MC BOX complete	230/50	1896 €
F1398000C	MC BOX (any fluids)	230/50	1082 €
F1398005B	MC BOX (any fluids)	230/50	1624 €
F1398006B	MC BOX (AdBlue)	230/50	1624 €
F1398001B	MC BOX 12V	12	1624 €
F1398002B	MC BOX 24V	24	1624 €
F0059701A	MC BOX LAN 2.0	230/50	1924 €
F0059702A	MC BOX WIFI 2.0	230/50	2174 €

Электронная многопользовательская панель управления с возможностью подключения к ПК.

MC BOX позволяет: Включать насос, распознавать пользователей, предварительно выбирать подаваемое количество топлива, управлять импульсным счетчиком литров, управлять внешним датчиком уровня для выключения насоса в случае минимального уровня, управление микровыключателем, соединенным с держателем пистолета, возможность подключения внешнего принтера. Характеристики: Панель с двойным дисплеем, клавиатурой и устройством для считывания ключей i-button. Управление до 120 пользователями, используя пароль или ключ i-button. Расчет потребления за определенный период для каждого пользователя. Локальная память для 255 последних подач. Возможность указать код автомобиля и километраж.

Управление датой и временем подачи. Специальное программное обеспечение с возможностью распечатки информации о подачах и итоговых данных пользователя. Возможность управлять до 16 панелей с помощью программного обеспечения. Считывающее устройств ключей с гнездом USB для экспорта данных. Преобразователь RS с гнездом USB для непосредственного подключения к ПК с помощью кабеля длиной до 1000 м.

- Контроль доступа;
- Включение насоса;
- Предварительный выбор;
- Управление импульсным счетчиком литров;
- Управление внешним переключателем уровня для выключения насоса при минимальном уровне;
- Управление микропереключателем, подсоединенным к креплению пистолета;
- Подключение внешнего принтера;
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока;

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	ТРАНСПОРТ	КОЛОНКИ	ОСІО	ЦЕНА
SELF SERVICE MANAGMENT 2.0 - Программное обеспечение для отпуска топлива						
F00772010	SSM 2.0 STANDARD	100	100	2	2	905 €
F00772020	SSM 2.0 PROFESSIONAL	250	250	4	4	1358 €
F00772030	SSM 2.0 ENTERPRISE	500	500	8	8	1811 €
F00772040	SSM 2.0 ULTIMATE	1000	1000	12	12	2490 €
F00772000	SSM 2.0 CLIENT	-	-	-	-	283 €
F00772210	SSM 2.0 STANDARD - Web	100	100	2	2	849 €
F00772220	SSM 2.0 PROFESSIONAL - Web	250	250	4	4	1302 €
F00772230	SSM 2.0 ENTERPRISE - Web	500	500	8	8	1754 €
F00772240	SSM 2.0 ULTIMATE - Web	1000	1000	12	12	2433 €
F00772200	SSM 2.0 CLIENT - Web	-	-	-	-	283 €
F00773010	SSM 2018 - USB	-	-	-	-	356 €
F00773210	SSM 2018 - Web	-	-	-	-	287 €

Новое программное обеспечение Self Service Management 2.0 - это передовое решение для управления и мониторинга отпуска топлива, контроля водителей, транспортных средств и баков. Ещё никогда не было так просто настроить оборудование и начать работу: достаточно подключить устройства к сети LAN или WiFi и нажать на кнопку "Найти устройство" на своем ПК. Все остальное Self Service Management 2.0 сделает самостоятельно. Имеется широкий выбор версий программы Self Service Management 2.0 для разнообразного назначения, как для небольших, так и для самых крупных устройств. Программное обеспечение оптимизировано для работы в условиях высоких нагрузок и максимально эффективной эксплуатации. Для работы Self Service Management 2.0 требуется новая гамма топливораздаточных устройств SELF SERVICE 2.0. По запросу можно приобрести комплект для считывания контактных ключей ibutton.

Управление оборудованием: мониторинг рабочего состояния каждого устройства, подключенного напрямую к сети LAN или WiFi, в режиме реального времени;
Отслеживание баков: можно в режиме реального времени проследить количество жидкого топлива в каждом баке;
Контролирование пользователей: полные данные о пользователе, возможность ограничения доступа к отпуску топлива;
Управление транспортными средствами: сигнал тревоги при нехарактерном потреблении, усовершенствованная отчетность;
Отчеты: на основе таких параметров, как бак, тип жидкости, водитель, транспортное средство или категория;
Панель инструментов. На этой странице собраны основные данные.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЦЕНА
COMMUNICATION KIT - Подключение к сети			
F12710050	KIT PW-LAN SELF SERVICE DESK	PW-LAN	588 €
F12710040	KIT PW-WIFI SELF SERVICE DESK	PW-WiFi	764 €
F12710090	PWSTATION-WIFI	PWStation-WiFi	396 €
F00755SB0	KIT PW-WIFI OCIO DESK SINGLE TANK	PW-WiFi	760 €
F12710100	KIT PW-LAN PC INTERFACE SOFTWARE MCO-OCIO	PW-LAN	629 €
F12710110	KIT PW-WIFI PC INTERFACE SOFTWARE MCO-OCIO	PW-WiFi	981 €
F12710120	PW WIFI 2.0	PW-WIFI 2.0	623 €
F12710090	PWSTATION-WIFI	PWStation-WiFi	396 €

PW-LAN, PW-WiFi и PWStation-WiFi являются новыми решениями, которые позволяют подсоединить устройства Piusi к локальной (LAN) или беспроводной (WiFi) сети. Устройства Piusi распознаются по IP-адресам, к которым можно подключиться из сети предприятия. Благодаря новым соединениям Wi-Fi и LAN, расширяются возможности по объединению продуктов и программного обеспечения Piusi, преодолевая ограничения, накладываемые связью RS485. Продукты Piusi можно просто и эффективно соединить с программным обеспечением, устранив проблемы, связанные с большими расстояниями.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	КЛЮЧИ	Volt/Hz	ЦЕНА
ACCESS 85 - Блок управления всасыванием					
F00702000	Access 85	85	НЕТ	230/50	198 €
F00702010	Kit Access 85	85	4	230/50	272 €

Электронный интеллектуальный блок управления всасыванием топлива из резервуаров несколькими пользователями. Он способен контролировать: включение и выключение насоса, доступ пользователей с помощью электронного ключа, положение подающего пистолета с соответствующим разрешающим сигналом.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

ST - Заправочный модуль

без счетчика



000266P00	ST Panther 56	56	230/50	269 €
000286P00	ST Panther 56 A60	56	230/50	348 €
000214000	ST E 80	80	230/50	430 €
000244000	ST E 80 A80	80	230/50	533 €
000216000	ST E 120	90	230/50	555 €
000252000	ST E 120 A120	90	230/50	637 €
000248000	ST Viscomat 70 (масло)	30	230/50	455 €
F0021000B	ST ByPass 3000 12V	42	12	271 €
F0021100B	ST ByPass 3000 24V	42	24	290 €
F00340080	ST Panther DC 12 V	56	12	335 €

со счетчиком



F00385P0A	ST Panther 56 K33	56	230/50	422 €
F00287P0A	ST Panther 56 K33 A60	56	230/50	501 €
000390000	ST E 80 K33	80	230/50	583 €
000392000	ST E 80 K33 A80	75	230/50	685 €
000395000	ST E 120 K33	90	230/50	709 €
000397000	ST E 120 K33 A120	90	230/50	791 €
000256000	ST Viscomat 70 K33 (масло)	30	230/50	609 €
F0023500B	ST ByPass 3000/12V K33	40	12	424 €
F0023600B	ST ByPass 3000 inline 24V K33	40	24	424 €
F0023300B	ST ByPass 3000/12V K33 A60	35	12	502 €
F0023400B	ST ByPass 3000 inline 24V K33 A60	35	24	502 €
F0024000A	ST Bipump 12V K33 Self 3000	80	12	738 €
F0024100A	ST Bipump 24V K33 Self 3000	80	24	738 €
F00340070	ST Panther 12V K33 A60	56	12	536 €

в металлическом ящике со счетчиком



F00365P0A	ST Panther 56 K33 A60	56	230/50	777 €
00036700B	ST E 80 K33 A80	80	230/50	685 €
00036900B	ST E 120 K33 A120	90	230/50	1161 €
F00265020	ST Viscomat 90 K600 (масло)	65	230/50	1217 €
F0039900A	ST Bipump 12V K33 A120 (масло)	80	12	1268 €

со счетчиком, фильтром и всасывающим рукавом



F00386F0A	ST Panther 56 Filter + A60	52	230/50	670 €
F00265F3A	ST Panther72+Clear Captor+A60	52	230/50	678 €
F00265F0A	ST Panther72 Filter + A60	70	230/50	720 €
F00395F0A	ST E120 Filter + A120	85	230/50	975 €

со счетчиком, фильтром без всасывающего рукава



F00386F60	ST Panther56 Filter + A60	52	230/50	535 €
F00386R70	ST Panther56+Clear Captor+A60	52	230/50	543 €
F00265F40	ST Panther72 Filter + A60	70	230/50	576 €
F00395F60	ST E120 Filter + A120	85	230/50	831 €
F00265S20	ST Panther72 Filter + K24 meter	70	230/50	603 €
F00265R70	ST Panther72+Clear Captor+A80	70	230/50	635 €
F00265S80	ST Panther 72 Filter + PA60	70	230/50	???

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

ST BOX - Заправочный модуль



F00365020	ST BOX Panther 56 Basic	56	230/50	1034 €
F00365060	ST BOX Panther 72 Basic	72	230/50	1074 €
F00365050	ST BOX E120 Basic	85	230/50	1352 €
F00365010	ST BOX Panther 72 Pro	72	230/50	1467 €

Заправочная станция, оснащена насосом, счетчиком литров, фильтром и металлической защитной коробкой с замком. Узел оснащен антистатической трубой для дизельного топлива и автоматическим подающим пистолетом. Модель Pro оснащена электронным блоком управления доступа (Access 85) и грибовидной аварийной кнопкой, а также держателем пистолета с автоматическим выключателем насоса. С помощью Access 85 можно управлять доступом пользователей с помощью личного пользовательского ключа и подсоединить датчик уровня для блокировки подачи в случае низкого уровня в резервуаре. Он оснащен защитным таймером, который выключает насос через 10 минут. Модель Pro поставляется с 4 предварительно сконфигурированными пользовательскими ключами.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

DRUM - бочковые комплекты для перекачки

без счетчика



000271P00	DRUM Panther 56	56	230/50	303 €
000273P00	DRUM Panther 56 A60	56	230/50	382 €
F0022201A	DRUM BI-Pump 12 V.	80	12	543 €
F0022202A	DRUM BI-Pump 24 V.	80	24	543 €
F0022203A	DRUM BI-Pump 12 V. A120	80	12	625 €
F0022204A	DRUM BI-Pump 24 V. A120	80	24	625 €
000270000	DRUM Viscomat 70 M (масло)	28	230/50	440 €
F0026100D	DRUM Viscomat 200/2 M (масло)	9	230/50	390 €
F00268000	DRUM Viscomat DC 12V (масло)	4	12	323 €

со счетчиком



000272P00	DRUM Panther 56	56	230/50	457 €
000274P00	DRUM Panther 56 A60	56	230/50	535 €
F0022205A	DRUM BI-Pump 12 V.	80	12	695 €
F0022206A	DRUM BI-Pump 24 V.	80	24	695 €
F0022207A	DRUM BI-Pump 12 V. A120	80	12	778 €
F0022208A	DRUM BI-Pump 24 V. A120	80	24	778 €
000270010	DRUM Viscomat 70 M K33 (масло)	28	230/50	595 €
F0026200D	DRUM Viscomat 200/2 230V/50HZ K400 (масло)	9	230/50	601 €
F00268010	DRUM Viscomat 60/1 24V K400 (масло)	4	24	535 €
F0034111C	DRUM Panther DC 24/12V	70/35	24/12	608 €

Узел перекачивания дизельного топлива для индивидуального пользования. Просто соединить с бочкой с помощью быстрого коннектора 2". Оснащаются телескопической всасывающей трубой для непосредственного соединения с бочкой и гнездом для пистолета у насоса над бочкой, что упрощает использование распределителя и позволяет избежать загрязнения.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

PIUSI PITSTOP DC - Заправочный модуль с катушкой



F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	45	12	1328 €
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	45	24	1328 €

по запросу

F00408100	K24 A M/F 1" BSP - счетчик	7 - 120	-	189 €
-----------	----------------------------	---------	---	-------

Узел подачи с втягивающим механизмом; шланг длиной 14 метров с автоматическим пистолетом, обеспечивает подачу со скоростью потока до 45 л/мин с питанием от источника постоянного тока. Автоматический втягивающий механизм, два насоса с питанием от источника постоянного тока и автоматический пистолет объединены в прочной опорной конструкции.

- Автоматический втягивающий механизм;
- Боковые защитные ограждения;
- Регулируемые кронштейны с держателем трубы и ограничителем;
- Труба для дизельного топлива 3/4"-14 м (1" - 10 м);
- Выключатель Вкл/Выкл;
- Прочная металлическая опорная конструкция;
- Фильтр PIUSI патронного типа для абсорбции воды;

Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
BATTERY KIT 3000/PANTHER/VIPUMP/OIL - Мобильные заправочные модули				
F0022500C	BATTERY KIT 3000 12V	50	12	220 €
F0022600C	BATTERY KIT 3000 24V	50	24	220 €
F00225410	BATTERY KIT 3000 INLINE 12V	50	12	220€
F00226380	BATTERY KIT 3000 INLINE 24V	50	24	220 €
F0034003B	BATTERY KIT Panther 12V	56	12	313 €
F0034103C	BATTERY KIT Panther 12-24V	35/70	12/24	376 €
F0034006B	BATTERY KIT Panther 12V	56	12	313 €
F00341220	BATTERY KIT Panther 12-24V	35/70	12/24	376 €
F0034106C	BATTERY KIT Panther 12-24V	35/70	12/24	428 €
F00363280	BATTERY KIT Vipump 12V	80	12	****
F00309060	Battery Kit Viscomat/12 V (масло)	10	12	382 €
F00310070	Battery Kit Viscomat/24 V (масло)	10	24	382 €



Переносной узел для перекачивания дизельного топлива. Самовсасывающий крыльчатый электронасос с двигателем 12 или 24 В постоянного тока. Чугунный корпус. Щеточный двигатель со статором с постоянными магнитами. Высота всасывания до 2 метров. Клеммная колодка с выключателем и предохранителем для защиты от перегрузок. Кабели длиной 2 метра с зажимами для соединения с аккумулятором. Труба длиной 4 метра для топлива, диаметр 3/4". Ручной пистолет из алюминия. Донный фильтр для всасывающей трубы.

- Расход до 50 л/мин;
- Функционирование от источника постоянного тока 12 - 24 В;
- Рабочий цикл 30 мин;

Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
PIUSIBOX - Мобильные заправочные модули				
F0023100B	PIUSIBOX 12V BASIC	45	12	306 €
F0023101B	PIUSIBOX 12V PRO	45	12	365 €
F0023200B	PIUSIBOX 24V BASIC	45	24	306 €
F0023201B	PIUSIBOX 24V PRO	45	24	365 €



PIUSIBOX предназначен для быстрой и надежной заправки в любом месте. Мощный и надежный самозаливающийся насос для перекачивания, способный подавать до 45 л/мин, оснащен кабелями и выключателем. Гибкая нагнетательная труба и пистолет. Гибкая всасывающая труба с донным клапаном.

Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
---------	--------	-------	---------	------

PICO - бочковые комплекты для перекачки ДОБАВИТЬ ТИП ЖИДКОСТИ

без счетчика

F00202000	PICO 230 M	35	230/50	219 €
F00202010	PICO 230 A	30	230/50	278 €
F00202040	PICO 12 M	30	12	241 €
F00202050	PICO 12 A	25	12	301 €
F00202080	PICO 24 M	30	24	241 €
F00202090	PICO 24 A	25	24	301 €



со счетчиком

F00202020	PICO 230 K24 M	35	230/50	380 €
F00202030	PICO 230 K24 A	30	230/50	440 €
F00202060	PICO 12 K24 M	30	12	430 €
F00202070	PICO 12 K24 A	25	12	463 €
F00202100	PICO 24 K24 M	30	24	403 €
F00202110	PICO 24 K24 A	25	24	463 €



Бочковой комплект для перекачивания дизельного топлива. Базовая оснастка со всасывающей и нагнетательной трубой, ручным пистолетом, донным фильтром со стороны всасывания, встроенным выключателем. Предлагаются модели с электронным турбинным счетчиком литров и автоматическим пистолетом. Питание от аккумулятора или электролитической батареи. Кабели питания: 2 метра с вилкой типа Schuko. Труба для топлива 4 метра. Крепление к бочке 2" BSP и M 64x4.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

FILTROLL - Фильтрующий блок для дизельного топлива



F00506000	Filtroll Diesel	56	230/50	1046 €
F00506010	Filtroll Oil/Diesel (масло/дт)	25	230/50	1187 €
F0050606A	Filtroll 12V Diesel	56	12	1046 €
00050300A	Depuroil M 230/50	20-25	230/50	622 €

Двойной фильтр, тройной контроль. Этот фильтрующий узел обеспечивает двойную фильтрацию масла и дизельного топлива, абсорбируя воду и устраняя загрязнения. Узел оснащен напорной и всасывающей трубами со встроенным донным клапаном.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

PANTHER 56/72/90/E80/E120/E300 - Насосы для перекачки дизельного топлива



F00730000	Panther 56 230/50	56	230/50	172 €
000731000	Panther 56 230/60	56	230/60	176 €
000733000	Panther 56 400/50	56	400/50	172 €
000734000	Panther 56 400/60	68	400/60	n/a
000732000	Panther 72 230/50	72	230/50	211 €
000735000	Panther 72 400/50	72	400/50	211 €
F00733020	Panther 90 230/50	90	230/50	251 €
000305000	E 80 M	70	230/50	308 €
000307000	E 80 T	70	400/50	308 €
000326000	E 120 M	100	230/50	412 €
000312000	E 120 T	100	400/50	412 €
F00321000	E 300	550	230/50	705 €

Электронасосы для перекачивания дизельного топлива. Роторные, объемные самозаливающиеся крыльчатые насосы. Оснащены обводным клапаном. Надежное уплотнение даже во время использования при низкой температуре. Компактный размер и простая установка делают их идеальными для распределителей и фиксированных установок для перекачивания топлива, а также других видов использования в промышленных условиях. Надежная чугунная конструкция, крыльчатый насос с ротором из спеченной стали и лопастями из ацетальной смолы, индукционный двигатель с алюминиевым каркасом. Его можно непрерывно использовать благодаря тепловой защите от перегрузки двигателя.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

ST 200 AC/DC - Узел подачи топлива



F00315000	ST 200 BASIC	200	230/50	1246 €
F00318000	ST 200 DC 24 V	155-185	24	1246 €
F16860000	HANDY KIT - тележка для перевозки блока	-	-	104 €

Высокопроизводительный переносной узел подачи. ST 200 подает дизельное топливо со скоростью до 200 л/мин и контролирует поток с точностью (+/- 1%) благодаря счетчику литров с овальными шестернями (по заказу). Уменьшенный вес и возможность установки колес повышают маневренность и позволяют использовать его на стройплощадках для заправки транспортных средств с баками большого объема. Оснащен прочной стальной рамой.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

BP3000/BP3000 inline - Насосы для перекачки дизельного топлива



F00342000	BP3000 12V	50	12	132 €
F00347000	BP3000 24V / 12V	50/30	24/12	132 €
F00357500	BP3000 INLINE 12V	50	12	132 €
F00358500	BP3000 INLINE 24V / 12V	50/30	24/12	132 €

Крыльчатые насосы для перекачивания. Мощные, доступные и экономичные, они предлагаются с двигателями постоянного тока 12 и 24 вольт. Благодаря компактному размеру, эти насосы можно использовать в качестве основного оборудования на машинах для земляных работ.

- Крыльчатый насос с ротором;
- Обводной клапан, встроенный в корпус насоса;
- Рабочий цикл 30 мин;
- Расход до 50 л/мин;
- Уровень шума ниже 70 дБ;
- Функционирование от источника постоянного тока 12 - 24 В.

Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
---------	--------	-------	---------	------

Panther DC - роторные насосы для перекачки дизельного топлива



F0034000B	Panther DC 12V	56	12	196 €
F0034100C	Panther DC 24/12V	70/35	24/12	255 €
R10011000	Электрокомплект для насоса на 12 V (2метра)	-	-	36 €
R10040000	Электрокомплект для насоса на 24 V (2 метра)	-	-	36 €
R10041000	Электрокомплект для насоса на 12 V (4 метра)	-	-	49 €
R10039000	Электрокомплект для насоса на 24 V (4 метра)	-	-	49 €
R13242000	Рукоятка для переноски насоса Panter DC	-	-	16 €

Насосы для перекачивания. Роторные, самозаливающиеся крыльчатые насосы, отличающиеся повышенной производительностью, простотой использования и установки. Модель 24/12 можно использовать с обоими значениями напряжения. Технические характеристики: Крыльчатый насос с ротором. Механическое уплотнение. Встроенный обводной клапан. Распределительная коробка с выключателем вкл/выкл. Фильтр 100 мкм, встроенный в корпус фильтра, к которому можно просто получить доступ при техобслуживании. Резьбовые крепления 1".

Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
---------	--------	-------	---------	------

VI PUMP - Крыльчатые насосы для перекачки дизельного топлива



F00363A0A	Vi pump 12V с выключателем	85	12	413 €
F00363B0A	Vi pump 24V с выключателем	85	24	413 €
F0036301A	Vi pump 12V с кабелем 2 метра	85	12	443 €
F0036302A	Vi pump 12V с кабелем 4 метра	85	12	452 €
F0036303A	Vi pump 24V с кабелем 2 метра	85	24	443 €
F0036304A	Vi pump 24V с кабелем 4 метра	85	24	452 €
F0036321A	Vi pump 12/24 без выключателя	85	12/24	384 €
R14334000	Кабель 2 метра	-	-	26 €
R14335000	Кабель 4 метра	-	-	26 €
F14200000	Рукоятка для переноски насоса Vi pump	-	-	****

Крыльчатые насосы для перекачивания. Роторный объемный крыльчатый насос для перекачивания дизельного топлива, отличающийся повышенной производительностью. Предлагаются модели на 12 и 24 вольта. Технические характеристики: Крыльчатый насос с ротором. Обводной клапан, встроенный в корпус насоса. Рабочий цикл: 30 мин. Встроенный выключатель Вкл/Выкл. Фланцевые крепления 1".

Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
---------	--------	-------	---------	------

CARRY - насосы для перекачки дизельного топлива



F0022300C	Carry 3000 12V	50	12	172 €
F0022400C	Carry 3000 24V / 12V	50/30	24/12	172 €
F00223260	Carry 3000 inline 12V	50	12	172 €
F00224240	Carry 3000 inline 24V	50/30	24/12	172 €
F0034004B	Carry Panther 12V	56	12	259 €
F0034104C	Carry Panther 12/24V	35/70	12/24	308 €

Система транспортировки насосов. Представляет собой прочную ручку, которая позволяет безопасно перемещать насосы. Насос может быть оснащен комплектом быстрой заправки, в который входит ручка, труба, кабели и пистолет.

Артикул	Модель	л/мин	Цена
---------	--------	-------	------

PIUSI HAND PUMP - ручные насосы для перекачки дизельного топлива



F00332500	Ручной насос для масла/дизель с носиком	38	134 €
F00332520	Ручной насос для масла/дизель с 3 метрами шланга	38	174 €
F0031600A	PM GPI Piston - Возвратно поступательный ручной насос	90	407 €
F0033200A	Алюминиевый роторный насос	27	58 €
F0033201A	Чугунный роторный насос OUMO для масла и ДТ	25	39 €
F0034900A	Ручной насос поршневой 25 л/мин для масла и ДТ	25	27 €
F0035100A	Ручной насос поршневой 35 л/мин для масла и ДТ	35	47 €
F0035200A	Шприцы для смазки на 500мг	-	22 €
F0035201A	Шприцы для смазки 800 мг	-	25 €
F0035202A	Шприцы для смазки 1000cc/35oz	-	28 €

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ПОТОК	ЦЕНА	
К33/К44/К700 - Механический счетчик для дизельного топлива						
	ДТ	МАСЛО				
	000550000	000550160	K33 Ver. A	20 - 120	←	161 €
	000551000	000551160	K33 Ver. B	20 - 120	↑	161 €
	000552000	000557000	K33 Ver. C	20 - 120	↓	161 €
	000553000	000558000	K33 Ver. D	20 - 120	→	161 €
	000560000	000560160	K44 Ver. A	20 - 120	←	219 €
	000561000	000561020	K44 Ver. B	20 - 120	↑	219 €
	000562000	000562020	K44 Ver. C	20 - 120	↓	219 €
	000563000	000563020	K44 Ver. D	20 - 120	→	219 €
	00056500A	-	K44 / Pulsar	20 - 120	→	437 €
	F00540000	-	K700M Ver. A	20 - 220	←	926 €
	F00540040	-	K700M Ver. D	20 - 220	→	926 €

Механические счетчики литров. Предусмотрены для точного измерения поданного количества, для индивидуального пользования. Надежные, экономичные, простые в установке. Имеется возможность калибровки на месте установки. Благодаря низкому сопротивлению потоку, их можно также использовать при подаче самотеком. Мод. К33, индикатор частичного количества на 3 цифры (макс. 999 литров), общего количества на 6 цифр. Мод. К44, индикатор частичного количества на 4 цифры (макс. 9999 литров), общего количества на 7 цифр. Мод. Pulsar (Генератор импульсов): плата типа "с открытым коллектором", частота 10 импульсов/литр, питание 6-24 В пост. тока, макс. 10 мА. Мод. индикатор частичного количества на 4 цифры (макс. 9999 литров), общего количества на 7 цифр.

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ЦЕНА
К24 - Электронный счетчик для дизельного топлива				
	F00408100	K24 A M/F 1" BSP	7 - 120	189 €
	F00408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	7 - 120	352 €
	F00408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 pulse/l)	7 - 120	152 €

Цифровой турбинный счетчик литров для жидкостей с низкой вязкостью. Простая установка, в линию или на нагнетательную трубу, Оснащена дисплеем, расположение которого можно регулировать для упрощения считывания. Корпус из алюминия (K24) или армированного полиамида модель из пластика). Турбина из полипропилена. Тип импульсного сигнала: одноканальный, герконовый переключатель. Электронная плата с ЖК-дисплеем: Частичное количество на 5 цифр от 0,1 до 99999, общее количество на 6 цифр от 1 до 999999 Возможно обнуление общего количества. Повторяемость +/- 0.2% Потеря напора < 0,03 бар при 120 л/мин. Возможна калибровка. Питание от двух батарей размера AAA.

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ТИП ЖИДКОСТИ	Л/МИН	ЦЕНА
К600/3 - Электронный счетчик для дизельного топлива					
	F00496A20	K600/3 oil	АФ/МА	6 - 60	334 €
	F00496A00	K600/3 diesel	АФ/ДТ/МА	10 - 100	309 €
	F00472A20	K600/2-3 3/4" oil	АФ/МА	6 - 60	277 €
	F00472A00	K600/3 1" diesel	АФ/ДТ/МА	10 - 100	247 €
	F00491000	K600 B/3	ДТ	10 - 100	395 €
	F00491010	K600 B/3	МА	10 - 100	395 €
	F00492000	K600 B/3 with pulse-out	ДТ	10 - 100	457 €
	F00492010	K600 B/3 with pulse-out	МА	10 - 100	457 €

Электронные счетчики литров с овальными шестернями для контроля подачи при распределении для индивидуальных нужд жидкостей с низкой, средней и высокой вязкостью, таких как топливо, смазочные масла и прочие специальные жидкости, совместимые с материалами конструкции. Корпус с измерительной камерой из алюминия. Встроенный фильтр со стороны всасывания. Отображение общего/частичного количества, 5 цифр с плавающей запятой от 0,001 до 999,99 общее количество, без возможности сброса, 8 цифр (h=5 мм) от 1 до 99999999. Общее количество с возможностью сброса. Индикация скорости потока.

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ТИП ЖИДКОСТИ	Л/МИН	ЦЕНА
К900 - Электронный счетчик для дизельного топлива					
	F0049900B	K900	АФ/ДТ/МА	50 - 500	2283 €
	F0049902B	K900 PULSER	АФ/ДТ/МА	50 - 500	2345 €

Электронные счетчики литров с овальными шестернями из ацетальной смолы. Предназначены для контроля подачи при распределении для индивидуальных нужд топлива и прочих специальных жидкостей, совместимых с материалами конструкции. Корпус с измерительной камерой из алюминия. Встроенный фильтр со стороны всасывания. Сигнальный генератор импульсов с "сухими" контактами (герконовый переключатель), одноканальный. Отображение общего/частичного количества, 5 цифр (h=11,5 мм) с плавающей запятой от 0,001 до 999,99. Общее количество, без возможности сброса, 8 цифр (h=5 мм) от 1 до 99999999. Общее количество с возможностью сброса. Индикация скорости потока.

	Артикул	Модель	Тип жидкости	л/мин	Цена
ELECTRONIC METERS - Электронные счетчики					
	F0043012A	K200	АФ/ДТ/МА	0,1 - 2,5	321 €
	F00484000	K400 BSP	АФ/ДТ/МА	1 - 30	210 €
	000483020	K400 windscreen	АФ/СО	1 - 30	302 €
	F00486150	NEXT/2	МА	6 - 60	241 €
	F00496A20	K600/3 oil	АФ/МА	6 - 60	334 €
	F00496A00	K600/3 diesel	АФ/ДТ/МА	10 - 100	309 €
	F00491000	K600 В/3	ДТ	10 - 100	395 €
	F00491010	K600 В/3	МА	6 - 60	395 €
	00049700A	K600/4	АФ/ДТ/МА	15 - 150	432 €

Электронные счетчики литров с овальными шестернями из ацетальной смолы. Предназначены для контроля подачи при распределении для индивидуальных нужд жидкостей с низкой, средней и высокой вязкостью, таких как топливо, смазочные масла и прочие специальные жидкости, совместимые с материалами конструкции. Корпус с измерительной камерой из алюминия. Встроенный фильтр со стороны всасывания (за исключением мод. K400 и K200). Отображение общего/частичного количества, 5 цифр (h=11,5 мм) с плавающей запятой от 0,001 до 999,99. Общее количество, без возможности сброса, 8 цифр (h=5 мм) от 1 до 99999999. Общее количество с возможностью сброса. Индикация скорости потока (только мод. K600).

	Артикул	Модель	Тип жидкости	л/мин	Цена
PULSE METERS - импульсный счетчик для дизельного топлива					
	000452030	K200 HP PULSER	ДТ/МА/КС	0,1 - 2,5	190 €
	000452000	K200 PULSER	ДТ/МА	0,1 - 2,8	161 €
	F00440200	K400 PULSER	АФ/ДТ/МА	1 - 30	117 €
	00044007A	K400 windscreen	ДТ/МА/СО	1 - 30	262 €
	F00472A20	K600/3 3/4" oil PULSER	АФ/МА	6 - 60	277 €
	F00472A00	K600/3 1" diesel PULSER	АФ/ДТ/МА	10 - 100	247 €
	000473000	K600/4 PULSER	АФ/ДТ/МА	15 - 150	371 €
	F00408Y00	K24 pulse meter M/MF 1" BSP	ДТ/БН/КН	7 - 120	152 €
	F0049800A	K700 PULSER	АФ/ДТ/МА	25 - 250	1018 €
	F0042000A	Turbinox inline pulse meter	КН/ДТ/ВА/СО	10 - 40	229 €
F0042001A	Turbinox 90° pulse meter	КН/ДТ/ВА/СО	10 - 40	n/a	

Импульсные счетчики литров с овальными шестернями из ацетальной смолы. Предназначены для измерения жидкостей с низкой, средней и высокой вязкостью. Их можно просто соединить с системами управления, что делает их идеальным решением для оснащения распределителей топлива для индивидуального пользования в стационарных установках по перекачиванию, распределению смазочного материала, таких как счетчики литров для рукавов для загрузки цистерн, для контроля потребления топлива горелками или электрогенераторами, а также для использования для прочих промышленных нужд. фяовторяемость 0,2%. Потеря напора <0,5 бар при максимальном расходе. Встроенный фильтр со стороны всасывания (отсутствует в моделях K400 и K200).

	Артикул	Модель	Цена
REMOTE DISPLAY - Дисплей для импульсных счетчиков			
	F1175200B	Удаленный дисплей для счетчика K600 PULS OUT	249 €
	F1175300B	Удаленный дисплей для счетчика K600 PULS OUT	249 €
	F1175400B	Удаленный дисплей для счетчика K700 PULS OUT	249 €
	F0049501A	Универсальный выносной дисплей	354 €
	F0049502A	Универсальный выносной дисплей	382 €
	F0049503B	Универсальный выносной дисплей Adblue	301 €

Удаленный дисплей для дистанционного подключения (с помощью кабеля, длина которого не превышает 15 м) к импульсному измерителю. На широком отображается поданное количество и общее количество, которое нельзя сбросить. Оснащено прикладным программным обеспечением для калибровки счетчиков литров. Можно использовать в качестве простого дисплея или в качестве источника импульсов. Является незаменимым, если приемное устройство распознает только количество дискретных импульсов. Простота соединения с системами управления моделями, оснащенных импульсным датчиком, расширяет возможности использования импульсных счетчиков литров, соединенных с удаленным дисплеем.

- Отображение общего/частичного количества на одном дисплее на 5 цифр (h=11,5 мм) с плавающей запятой (от 0,001 до 99999) и общего количества, без возможности сброса, на 8 цифр (h = 5 мм, от 1 до 99999999);
- Питание от батарей или внешнего источника;
- Возможность настройки количества импульсов на литр: 1, 2, 10, 20, 50, 100;
- Возможно обнуление общего количества;
- Возможность настройки других единиц измерения; Предупреждение о разряженной батарее. Индикация скорости потока.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ТИП ЖИДКОСТИ	Л/МИН	ЦЕНА
---------	--------	--------------	-------	------

Пистолеты для топлива

Механические пистолеты



F00641130	Self 2000 1"	ДТ/БН/МА	120	28 €
F0065000A	Self 3000 1"	ДТ/БН/МА	150	32 €
00065001A	Self 3000 1" (неосвинцованный)	ДТ/БН/МА	150	47 €
F0063001A	Пластиковый пистолет	ДТ/БН/МА/ВА	80	27 €
F0063000A	Пластиковый пистолет (черный)	ДТ/БН/МА/ВА	80	16 €

Автоматические пистолеты



F00603060	A60	ДТ/БН	70	89 €
F00602020	A60 Unleaded	ДТ/БН	60	89 €
F00604030	A80	ДТ/БН	90	124 €
F00610020	A120	ДТ/БН	120	124 €
F13249000	A280	ДТ/БН	280	479 €
F00602030	Пистолет для отпуска рапсового масла	МА	60	96 €
F0061903B	Автоматический пистолет для AdBlue	ВА/МО	40	374 €
F00613020	Взрывозащищенный авт. пистолет	ДТ/БН/КН	60	134 €

Ручные пистолеты. Они отличаются повышенной эффективностью благодаря низкому сопротивлению потоку, а также простотой использования и экономичностью. Учитывая их характеристики, их можно использовать в любой установке для перекачивания, в том числе с подачей самотеком. Они поставляются с блокиратором спускового рычага, который можно снять, они предлагаются с различными резьбовыми креплениями и с трубой уменьшенного сечения для бензина, не содержащего свинец.

Автоматические пистолеты. Они оснащаются устройством автоматической остановки подачи при заполнении бака. Благодаря наличию поворотного соединения, они отвечают самым строгим требованиям по безопасности и на них получены все необходимые сертификаты.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	---------	------

ОСЮ - система контроля уровня топлива



F0075510D	Level indicator OCIO LV / RS output	230/50	387 €
F00755140	OCIO Urea	230/50	449 €
F00755160	Level indicator OCIO LV / 4/20 mA output	230/50	478 €
F00755260	Level indicator OCIO MC 2.0	230/50-60	1010 €
F00755220	Level indicator OCIO RS485 2.0	230/50-60	475 €
F00755210	Level indicator OCIO WIFI 2.0	230/50-60	1234 €

Система непрерывного управления уровнем в резервуаре. ОСЮ определяет статическое давление, создаваемое высотой жидкости, используя трубу, помещенную в резервуар и отображает уровень жидкости или объем.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	ЦЕНА
---------	--------	---------	-------	------

Катушки для топлива

без шланга



F0075000A	Катушка для шлангов 3/4" BIG	3/4"	14	461 €
F0075001A	Катушка для шлангов 1" BIG	1"	10	486 €
F0075008A	Катушка для шлангов 3 / 4" SMALL	3/4"	10	361 €
F0075018B	Катушка для шлангов 15 x 1" XL	1"	15	737 €
F0075025A	Катушка для шлангов 1" XL Heavy Duty**	1"	15	760 €

с шлангом



F0075002B	Катушка с шлангом 8 x 1" BIG	1"	8	641 €
F0075003B	Катушка с шлангом 10 x 1" BIG	1"	10	670 €
F0075023B	Катушка с шлангом 10 x 1" BIG Heavy Duty	1"	10	693 €
F0075004B	Катушка с шлангом 10 x 3/4" BIG	3/4"	10	593 €
F0075012B	Катушка с шлангом 10 x 3/4" BIG	3/4"	10	585 €
F0075024B	Катушка с шлангом 10x3/4" BIG Heavy Duty	3/4"	10	616 €
F0075009B	Катушка с шлангом 8 x 3/4" SMALL	3/4"	8	464 €
F0075010B	Катушка с шлангом 14 x 3/4" BIG	3/4"	14	632 €
F0075019B	Катушка с шлангом 15 x 1" XL	1"	15	1000 €
F0075026B	Катушка с шлангом 15 x 1" XL Heavy Duty**	1"	15	1023 €
F0075013B	Катушка с шлангом 10 x 3/4" BIG GASOLINE	3/4"	10	598 €

Автоматический механизм для трубы подачи дизельного топлива и масла. Конструкция позволяет ограничить потери напора и упрощает использование даже с высокопроизводительными насосами.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ОТЧИСТКА	ЦЕНА
---------	--------	-------	----------	------

Фильтры для топлива

фильтры с водоотделением



F00611A00	Водопоглощающий фильтр (2 картриджа)	70	30 микрон	104 €
F00611A10	Водопоглощающий фильтр (1 картридж)	150	30 микрон	129 €
F00611010	Сменный водопоглощающий картридж	70	30 микрон	40 €
F00611020	Сменный водопоглощающий картридж	150	30 микрон	100 €
F14640000	Крепление под картридж 70 л/мин	-	-	17 €
F15743000	Крепление под картридж 150 л/мин	-	-	33 €

фильтр в прозрачном корпусе



F00611B00	Фильтр для отчистки от мех. примесей	100	5 микрон	112 €
F00611B10	Фильтр для отчистки от мех. прим и воды	70	30 микрон	140 €
F00611B60	Патронный фильтр грубой отчистки	100	125 микрон	133 €
F00611030	Сменный картридж для F00611B00	100	5	22 €
F00611040	Сменный картридж для F00611B10	70	30	35 €
F00611060	Сетчатый картридж для фильтра	100	125	34 €
F15744000	Крепление под картридж F00611B10	-	-	44 €

Фильтры патронного типа для абсорбции воды. Водоотделительный фильтр. Фильтры со стороны нагнетания патронного типа для абсорбции воды. Этот фильтр обеспечивает важную защиту двигателей, использующих дизельное топливо, подаваемое со станции. Этот тип фильтров используется для отделения и абсорбции воды, которая может присутствовать в перекачиваемом дизельном топливе. Абсорбция воды приводит к постепенному снижению фильтрующей способности и постепенному увеличению потери напора в фильтре. Засоренный фильтр воды необходимо заменить.

- Фильтрующая способность 30 мкм;
- Расход 70 - 150 л/мин;
- Рабочее давление 3,5 бар;
- Давление разрыва 10 бар;

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ОТЧИСТКА	ЦЕНА
---------	--------	-------	----------	------

Фильтры для топлива

Фильтры тонкой отчистки



F00611C00	Фильтр для биотоплива	70	10 микрон	221 €
F00611C10	Фильтр для биодизеля	100	10 микрон	216 €
F14861000	Сменный картридж для F00611C00	70	10 микрон	117 €
R14862000	Сменный картридж для F00611C10	100	10 микрон	174 €
F14640000	Крепление под картридж 70 л/мин	-	-	17 €
F15743000	Крепление под картридж 100 л/мин	-	-	33 €
F0777200A	Фильтр тонкой отчистки	60	10 микрон	35 €
F0914900A	Фильтр тонкой отчистки	100	10 микрон	72 €
F09149020	Фильтр 5 микрон с креплением 1inG	100	5 микрон	87 €
F00611000	Картридж для фильтра F0777200A	60	10 микрон	20 €
F09359000	Картридж для фильтра F0914900A	100	10 микрон	40 €
F09359010	Картридж для фильтра F09149020	100	5 микрон	51 €
F14528000	Крепление под картридж 60 л/мин	-	-	18 €
F15743000	Крепление под картридж 100 л/мин	-	-	33 €
F16483010	Картридж 10 микрон 3/4	60	10	13 €
F08950000	Линейный фильтр грубой отчистки	-	-	20 €

Фильтры патронного типа для абсорбции воды. Водоотделительный фильтр. Фильтры со стороны нагнетания патронного типа для абсорбции воды. Этот фильтр обеспечивает важную защиту двигателей, использующих дизельное топливо, подаваемое со станции. Этот тип фильтров используется для отделения и абсорбции воды, которая может присутствовать в перекачиваемом дизельном топливе. Абсорбция воды приводит к постепенному снижению фильтрующей способности и постепенному увеличению потери напора в фильтре. Засоренный фильтр воды необходимо заменить.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

VISCOTROLL AC/DC - Мобильный блок для перекачки масла



000263100	Viscotroll 70	25	230/50	771 €
000263110	Viscotroll 70/K33	25	230/50	924 €
F0026300D	Viscotroll 200/2 AC	9	230/50	781 €
F0026301D	Viscotroll 200/2 AC - K400	9	230/50	982 €
F0026302D	Viscotroll 200/2 AC - PST	9	230/50	1053 €
F0026303D	Viscotroll 200/2 AC - PST - K400	9	230/50	1247 €
F00263200	Viscotroll 120/1 DC pst.	6	12	1587 €
F00263210	Viscotroll 120/1 DC pst. K400	6	12	1790 €

Мобильный блок для перекачивания. Его можно подключить к любому источнику тока и он не требует сжатого воздуха. Оснащен самозаливающимся насосом, гарантирующим постоянный расход, равномерность потока без пульсаций и бесшумность. Всасывающая труба 1" BSP с донным клапаном и фильтром. Длина нагнетательной трубы 4 метра с соединением 3/4" BSP. Дополнительно: Счетчик литров и реле давления со встроенным предохранительным клапаном.

Viscotroll 200. Мобильный блок для перекачивания масла. Узел оснащен самозаливающимся шестеренным насосом, который предлагается также в комплектации с реле давления, которое обеспечивает постоянный расход, равномерность потока без пульсаций и бесшумность. Длина нагнетательной трубы 4 метра с соединением 1/2" BSP. Счетчик литров. Реле давления со встроенным предохранительным клапаном.

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
VISCOMAT - насосы для перекачки масла					
	F0033490A	Viscomat 70 M	25	230/50	368 €
	F0033190A	Viscomat 70 T	25	400/50	360 €
	F00303M00	Viscomat 90 M	50	230/50	411 €
	000303000	Viscomat 90 T	50	400/50	393 €
	F0030403D	Viscomat 200/2 M. single-phase	9	230/50	323 €
	F0030430D	Viscomat 230/3 M. single-phase	14	230/50	401 €
	F0030401D	Viscomat 350/2 M. single-phase	9	230/50	401 €
	F0030405D	Viscomat 200/2 three-phase	9	400/50	323 €
	F00304T1D	Viscomat 350/2 three-phase	9	400/50	401 €
	F00304T4D	Viscomat 230/3 three-phase	14	400/50	401 €
	F0030200D	Visco Flowmat 200/2	9	230/50	572 €
	F0030204D	Visco Flowmat 230/3	14	230/50	649 €
	F0030206D	Visco Flowmat 350/2	9	230/50	649 €
	F0030902A	Viscomat DC 60/1 12 V	4	12	267 €
	F0030901A	Viscomat DC 60/2 12 V (*)	10	12	302 €
	F0030900A	Viscomat DC 120/1 12 V	5	12	302 €
	F0031002A	Viscomat DC 60/1 24 V	4	24	267 €
	F0031001A	Viscomat DC 60/2 24 V (*)	10	24	302 €
	F0031000A	Viscomat DC 120/1 24 V	5	24	302 €
F00311000	Viscomat DC 120/1 12 V PST	5	12	439 €	
F00311010	Viscomat DC 120/1 24 V PST	5	24	439 €	

Крыльчатые и шестеренчатые электронасосы для перекачивания жидкостей вязкостью до 500 сСт. Непрерывное функционирование с повышенной всасывающей способностью. Уровень шума ниже 70 дБ. Самовентилируемый закрытый асинхронный двигатель перем. тока, предлагаемый для разных значений напряжения и частоты. Возможность функционирования с закрытой линией нагнетания благодаря регулируемому обводу, встроенному в корпус клапана. Ротор из спеченной стали и лопасти из смолы. Уплотнение вращающегося вала, доступное со стороны насоса. Доступны версии с реле давления.

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
GARDA - насосы для перекачки масла и некоррозийных жидкостей					
	NMT450000A	GARDA 1	8	12	213 €
	NMT450001A	GARDA 1	8	24	213 €
	NMT450002A	GARDA 2	10	12	240 €
	NMT450003A	GARDA 2	10	24	240 €
	NMT460000A	KIT GARDA 2	10	12	259 €
	NMT460001A	KIT GARDA 2	10	24	259 €
	NMT450006	GARDA 5	10	230/50	294 €



Самовсасывающие шестеренчатые электронасосы, в особенности подходящие для перекачивания смазочных масел или вязких некоррозионных жидкостей. Корпус из бронзы. Вал из нержавеющей стали. Шестерни из бронзы или тефлона. Предназначены для использования с перерывами, возможна установка в любом положении.

	АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ТИП ЖИДКОСТИ	ЦЕНА
PIUSI MA - мембранные насосы для перекачки масла и дизельного топлива					
	F00208A00	PIUSI MA130	50	МА/ДТ	835 €
	F00208P10	PIUSI MA140	100	МА/ДТ	835 €
	F00208A10	PIUSI MA180	150	МА/ДТ	1067 €
	F00208A20	PIUSI MA190	220	МА/ДТ	2024 €
	F00208P00	PIUSI MP130	50	ДТ/ВА/МА/АФ	811 €
	F00208P20	PIUSI MP140	100	ДТ/ВА/МА/АФ	882 €
	F00208P30	PIUSI MP180	150	ДТ/ВА/МА/АФ	1158 €
	F00208P40	PIUSI MP190	220	ДТ/ВА/МА/АФ	1645 €

Пневматические мембранные насосы PIUSI MA разработаны для обеспечения максимальной надежности и высокой эффективности. Прочный корпус из полипропилена, алюминиевые или полипропиленовые всасывающие и нагнетательные коллекторы и боковые полукорпуса, высококачественные мембраны из БНК обеспечивают перекачку жидкости с высокой вязкостью, в том числе и при наличии таких твердых взвесей, как отработанное масло. Пневматический контур – гарантия бесперебойной работы и по своему принципу конструирования насосы Piusi MA в первую очередь подходят для применения в сложных условиях или потенциально взрывоопасной среде.

	Артикул	Модель	л/мин	Коэф. Сжатия	Цена
PIUSI P3.5-P5.5 - пневматические насосы для перекачки масла					
	F0021400A	PIUSI P3.5 ST	21,5	3,5:1	301 €
	F0021401A	PIUSI P5.5 ST	15,5	5,5:1	319 €
	F0021402A	PIUSI P3.5 940	21,5	3,5:1	341 €
	F0021403A	PIUSI P5.5 940	15,5	5,5:1	359 €

Пневматические насосы для масла Piusi 5.5:1 Pro+Silent в первую очередь подходят для перекачки масла средне-высокой вязкости на средне-длинные расстояния. Отличаются прочной конструкцией, которая служит для защиты и звукоизоляции. Имеют обменник пневматического типа и трехступенчатую систему выпуска воздуха, не имеют ударных и ломающихся механических деталей, во время работы издают низкий уровень шума (всего 77 дБ), долговечны. Реальное двойное действие обеспечивает оптимальный результат и минимальное потребление воздуха. В наличии есть варианты разной длины, с возможностью заказать удлинители. Кроме того, все насосы снабжены резьбовым кольцом, обеспечивающим прочное крепление к стволу или настенной опоре.

	Артикул	Модель	л/мин	Коэф. Сжатия	Цена
PIUSI P 60:1 - пневматические насосы для перекачки смазки					
           	F0021605A	PIUSI P60:1 470	-	60:1	****
	F0021606A	PIUSI P60:1 730	-	60:1	****
	F0021607A	PIUSI P60:1 940	-	60:1	****
	F2060000A	Шланг 2м 1/4x1/4 M/F	-	-	****
	F2060100A	Шланг 4м 1/4x1/4 M/F	-	-	****
	F2060200A	Шланг 6м 1/4x1/4 M/F	-	-	****
	F20593000	Крышка Ø 320 мм	-	-	****
	F20596000	Крышка Ø 420 мм	-	-	****
	F20598000	Крышка Ø 385 мм	-	-	****
	F20606000	Крышка Ø 610 мм	-	-	****
	F20594000	Следящая пластина Ø 300 мм	-	-	****
	F20597000	Следящая пластина Ø 400 мм	-	-	****
	F20599000	Следящая пластина Ø 370 мм	-	-	****
	F20607000	Следящая пластина Ø 590 мм	-	-	****
	F20595000	Тележка для бочки 12/30 (310 мм)	-	-	****
	F19965000	Тележка для бочки 20-60 кг.	-	-	161 €
	F19966000	Тележка для бочки 180-200 кг.	-	-	314 €
	F20601000	Шланг G 1/4 L = 4 м	-	-	****
	F20602000	Шланг G 1/4 L = 6 м	-	-	****
	F20603000	Шарнирное соединение G 1/4	-	-	****
F20604000	Тройной шарнир 1/4 M.F.	-	-	****	
F20605000	Пистолет для смазки с клапаном	-	-	****	

Пневматические насосы для консистентной смазки Piusi 60:1 BOOSTER разработаны для особо тяжелых нагрузок и условий работы и изготовлены с применением таких материалов, которые обеспечивают их высокие эксплуатационные и прочностные характеристики. Piusi 60:1 BOOSTER пригодны для подачи консистентной смазки и масла высокой плотности как на малые, так и на большие расстояния благодаря высокому коэффициенту сжатия.

Они выпускаются с различными длинами и характеризуются прочной конструкцией корпуса, обеспечивающей надлежащий уровень защиты и звукоизоляции. Насосы оснащены теплообменником пневматического типа и трехступенчатой системой выпуска воздуха, не имеют ударных и подверженных поломке механических деталей, во время работы создают низкий уровень шума (всего лишь 77 дБ) и отличаются продолжительным сроком службы.

Реальное двойное действие обеспечивает оптимальный результат и минимальное потребление воздуха.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	ЦЕНА
---------	--------	---------	-------	------

Катушки для масла, смазки и воды

без шланга



HN60151200A	Открытая катушка 1/2" 15mt SMALL	1/2"	-	346 €
HN60153800A	Открытая катушка 3/8" 15mt SMALL	3/8"	-	343 €
HN60201200A	Открытая катушка 1/2" 20mt BIG	1/2"	-	446 €
HNC60121200	Закрытая катушка 1/2" без шланга	1/2"	-	****
HN40151400A	Открытая катушка 1/4" без шланга	1/4"	-	365 €
HN40153800A	Открытая катушка 3/8" без шланга	3/8"	-	365 €
HNC40151400	Закрытая катушка 1/2" без шланга	1/2"	-	377 €

со шлангом



HA6010120B	Открытая катушка 1/2"»+10mt hose SMALL	1/2"	10	486 €
HA6015120B	Открытая катушка 1/2"»+15mt hose SMALL	1/2"	15	537 €
HA6020120B	Открытая катушка 1/2"»+20mt hose BIG	1/2"	20	688 €
HA60153400A	Открытая катушка 3/4"»+15mt hose BIG	3/4"	15	963 €
HA60101000A	Открытая катушка 1"»+10mt hose BIG	1"	10	996 €
HA60203400A	Открытая катушка 3/4"»+20mt hose BIG	3/4"	20	1546 €
HC60121200A	Закрытая катушка 1/2" + 12mt hose	1/2"	12	515 €
HA40151400A	Открытая катушка 1/4" 15 mt SMALL	1/4"	15	541 €
HA40153800A	Открытая катушка 3/8" 15 mt SMALL	3/8"	15	591 €
HC40123800A	Закрытая катушка 3/8" 12 mt SMALL	3/8"	12	577 €
HA20151200A	Открытая катушка 1/2" для воздуха	1/2"	15	517 €
HA20159800A	Открытая катушка 3/8" для воздуха	3/8"	15	****
HNC20121400A	Закрытая катушка 10mm для воздуха	10mm	12	282 €
HNC20151200A	Закрытая катушка 8mm для воздуха	8mm	15	258 €

- На кронштейне катушки установлено 4 ролика для упрощения разматывания шланга, не допуская трения и, следовательно, износа;
- Возможность фиксации шланга на желаемой длине;
- Стопор в конце хода не допускает блокировки катушки при полностью размотанном шланге;
- Коррозиестойкость: конструкция из штампованной горячеоцинкованной стали с полиэфирным порошковым покрытием, стойким к УФ-излучению;
- Простая и универсальная установка благодаря поворотной опоре и многопозиционным регулируемым кронштейнам;
- Стопор шланга;
- Пружина для обратного сматывания шланга;
- Безопасность: боковые защитные панели;

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

AMALFI - насосы с эластичной крыльчаткой



NMT400000	AMALFI 1	32	12	188 €
NMT400001	AMALFI 1	34	24	188 €
NMT400003	AMALFI 5	30	230/50	271 €

Самовсасывающий электронасос с эластичной крыльчаткой для перекачивания различных жидкостей. В особенности подходит для перекачивания пресной и соленой воды. Особенностью этого насоса является возможность перекачивать жидкости, содержащие небольшое количество загрязнений, без риска повреждений. Пластмассовый корпус, камера, полностью облицованная нержавеющей сталью, резиновая крыльчатка и вал из нержавеющей стали. Двигатель может работать непрерывно, кроме того, он оснащен тепловой защитой. Насос не должен работать без жидкости.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SuzzaraBlue AC/DC - насосы для перекачки агрессивных жидкостей



F0020301A	SuzzaraBlue AC pump 230/50	30 - 35	230/50	283 €
F0020400A	SuzzaraBlue DC pump 12V	30 - 35	12	283 €
F00204010	SuzzaraBlue DC pump 24V	30 - 35	24	283 €

Благодаря внимательному анализу рынка и опыту, полученному в области перекачивания агрессивных жидкостей, таких как карбамид, компания PIUSI разработала новый тип мембранного насоса, оснащенного электродвигателем без динамических уплотнений. Это решение позволяет создать надежный промышленный насос с возможностью самозаливки.

	Артикул	Модель	л/мин	Наконечник	Цена
К40/К400/NEXT2 - счетчики для масла					
	F00490020	K40 mechanical oil meter LT/BSP	1 - 30	-	210 €
	F00490010	K40 mechanical oil meter QT/NPT	1 - 30	-	210 €
	F00484000	K400 electronic oil meter LT/BSP	1 - 30	-	210 €

счетчики с пистолетом без наконечника

	F00973000	K40 nozzle LT/BSP	1 - 30	-	278 €
	F00973010	K40 nozzle QT/NPT	1 - 30	-	278 €
	F00984040	K400 nozzle LT/BSP	1 - 30	-	260 €
	F00974000	NEXT/2 nozzle w/o spout BSP	6 - 60	-	410 €

счетчики с пистолетом и наконечником

	F00973020	K40 nozzle LT/BSP with fl ex ext.	1 - 30	мягкий	307 €
	F00973030	K40 nozzle LT/BSP with rigid ext.	1 - 30	жесткий	300 €
	F00984010	K400 nozzle LT/BSP with fl ex ext.	1 - 30	мягкий	304 €
	F00984000	K400 nozzle LT/BSP with rigid ext.	1 - 30	жесткий	296 €
	F00974010	NEXT/2 nozzle w/rigid spout BSP	6 - 60	жесткий	466 €
	F00974020	NEXT/2 nozzle w/fl ex spout BSP	6 - 60	мягкий	479 €

К40

Пистолет с механическим счетчиком литров для масла. К40 является компактным, надежным и легким прибором, который позволит контролировать количество поданной жидкости в самых разнообразных условиях использования. Счетчик литров с овальными шестернями, с шестернями из ацетальной смолы. Механический счетчик с возможностью обнуления общего/частичного количества.

К400

Пистолет с электронным счетчиком литров для масла. Счетчик литров К400 с овальными шестернями можно объединить с пистолетом Easy Oil, создав удобный и эргономичный инструмент для контроля и управления подачей масла. Корпус счетчика литров из литого под давлением алюминия, стойкого к высокому давлению.

NEXT/2

Высокопроизводительный пистолет для масла с электронным счетчиком литров с овальными шестернями из ацетальной смолы. Система измерения на основе овальных шестерней обеспечивает повышенную точность измерений и низкие потери напора. Высокая производительность счетчика литров, повышенная прочность и эргономичность пистолета и наконечника (предлагается как твердая, так и гибкая модель) с противоклапельным клапаном обеспечивают чистую, быструю и безопасную заправку.

	Артикул	Модель	л/мин	Наконечник	Цена
К500 - пистолет программируемый					
	F0068700D	K500 w/articulable spout	1 - 30	поворотный	655 €
	F0068720A	K500 w/rigid spout	1 - 30	жесткий	635 €
	F0068721A	K500 w/fl exible spout	1 - 30	мягкий	642 €
	F0068600D	K500 w/articulable spout NPT	1 - 30	поворотный	425 €

Пистолет со счетчиком литров для масла. Возможность осуществлять подачу согласно предварительному выбору делает модель К500 уникальной в своем классе. После достижения выбранного количества, пистолет автоматически закрывает клапан и прекращает подачу.

- Вязкость от 5 до 2000 сСт;
- Макс. давление: 70 бар;
- Возможность предварительного выбора количества от 0,1 литра до 99,9 литров;
- Отображение поданного количества в разных единицах измерения.

	Артикул	Модель	Z - шарнир	Наконечник	Цена
GREASTER - пистолет для смазки					
	F0043000A	Greaster gr/kg	-	-	450 €
	F0043002A	Greaster gr/kg M10x1	-	-	472 €
	F0043100A	Greaster gr/kg	да	да	510 €
	F0043500A	Greaster oz/lb	-	-	472 €
	F0043600A	Greaster oz/lb	да	да	510 €
	F0043011A	In line grease meter	-	-	321 €

Пистолет со счетчиком граммов для смазки. “Greaster” является инновационным пистолетом для подачи смазки со встроенным счетчиком граммов. Гарантирует правильность осуществления смазки благодаря индикатору частичного количества, который можно обнулить. Индикатор общего количества регистрирует общее количество смазки, поданное за все время.

- Расход до 2,5 кг/мин;
- Рабочее давление: макс. 550 бар;
- Рабочее давление: мин. 1600 бар;
- Погрешность измерения: +/- 3%;
- Модель для установки в линию;
- Предлагается модель для установки в линию, которую можно установить непосредственно в трубопровод распределения смазки.

	Артикул	Модель	Наконечник	Цена
EASYOIL/PISTOL-ONE - пистолеты для масла				
	F0096600A	Easyoil FF 1/2" x 1/2" BSP	-	34 €
	F00966130	Easyoil + Swivel 1/2" + Rigid spout	жесткий	70 €
	F00966140	Easyoil + Swivel 1/2" + Flexible spout	мягкий	77 €
	F00966150	Easyoil + Swivel 1/2" + Rotating spout	поворотный	91 €
	F00640000	PISTOL-ONE + swivel 3/4"	-	158 €
	F00640010	PISTOL-ONE + swivel 3/4"	жесткий	214 €
	F00640020	PISTOL-ONE + swivel 3/4"	мягкий	227 €

Пистолет для подачи масла. “Easyoil” является новым пистолетом, специально предусмотренным для людей, работающих в отрасли. Прочный алюминиевый корпус, стойкий к высокому давлению. Пластиковая противударная рукоятка различных цветов. Сбалансированный клапан позволяет снизить давление на спусковой рычаг.

Высокопроизводительный пистолет для подачи масла. “Pistol-ONE” – это новый пистолет, специально разработанный для использования в сложных условиях, когда требуется высокая производительность, низкая потеря напора при высоком давлении, высокая маневренность и простота использования. Ударопрочный, эргономичный и компактный корпус изготовлен из алюминия. Клапан сбалансирован, чтобы до минимума снизить давление на спусковой рычаг, что существенно упрощает использование пистолета.

	Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
VACUBOX - система замены масла					
	F00500B00	Vacubox	1 - 10	230/50	741 €
	R12737000	Kit wall support	-	-	44 €
	R08308000	Kit suction hose 2 mt	-	-	50 €
	R08309000	Kit probes	-	-	66 €
	F11774010	Kit probes	-	-	60 €

Автоматическая смена масла. “Vacubox” откачивает отработавшее масло из двигателей автомобилей, используя удерживающую трубу щупа для измерения уровня масла. Система автоматически выключает насос при завершении всасывания масла.

По запросу:

- Труба всасывания с держателем зонда.
- Комплект настенной опоры.

Артикул	Описание	Клапана	Устройства	Цена
PIUSI MCO 2.0 - Программное обеспечение для отпуска масла				
USB версия				
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE	-	-	513 €
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE	до 30	до 100	2715 €
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE	более 30	более 100	4224 €
WEB версия				
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE*	-	-	363 €
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE	до 30	до 100	2565 €
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE	более 30	более 100	4073 €

PIUSI MCO 2.0 зарождается из необходимости организовать работу в твоей мастерской. Начиная с рабочего стола. В рабочем месте в офисе программное обеспечение MCO 2.0 позволяет вводить, отображать и управлять заказами всей мастерской, проверяя их состояние выполнения и истечение сроков. Благодаря еженедельнику будет достаточно одного взгляда.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
PIUSI MCO 2.0 - Оборудование для отпуска масла					
F00776020	Передачик на монитор/TV	Wi-Fi	-	-	697 €
F20112000	Крепление контр. панели	-	-	-	90 €
F19914000	Крепление для GPV клапана	-	-	-	14 €
F20086000	Комплект для устан. Dongle	-	-	-	159 €
F2002100A	Принтер чеков	Wi-Fi	-	-	1029 €
F20089000	Считыватель штрихкода	USB	-	-	267 €
F12262010	Считыватель ключей	USB	-	-	124 €
F15904000	Ключи 10 шт для MCO 2.0	-	-	-	175 €
F00776010	Мобильная конт. панель	Wi-Fi	-	100-240	743 €
F00776000	Контрольная панель	Wi-Fi	-	100-240	839 €
F00779010	Пистолет Easy view - RIGID	Zigbee*	до 30	-	347 €
F00779000	Пистолет Easy view - FLEXIBLE	Zigbee*	до 30	-	356 €
F00779020	EASYVIEW AdBlue®	Zigbee*	до 30	-	****
F00446010	Клапан GPV Bi Valve	Wi-Fi / LAN	30	100-240	856 €
F00446000	Клапан GPV Single Vavle	Wi-Fi / LAN	30	100-240	792 €
F00446060	GPV 2.0 - SINGLE VALVE	Wi-Fi / LAN	30	100-240	****
F00446030	GPV Single Vavle для антифриза	Wi-Fi / LAN	30	100-240	950 €
F00446040	GPV 2.0-SINGLE VALVE AdBlue	Wi-Fi / LAN	30	100-240	****
F00446050	GPV 2.0 - UNIVERSAL	Wi-Fi / LAN	-	100-240	****
F00446020	GPV Single Vavle удален. доступ	Wi-Fi / LAN	-	-	950 €



GPV 2.0 полностью управляется в удаленном режиме. Доступна в версии LAN. Спроектирована и изготовлена, чтобы работать всегда и без сурпризов. Использование технологии Wi-Fi делает более простым монтаж и расширение системы, не нарушая целостности вашей мастерской.

EASYVIEW отличается прочностью и универсальностью. Дизайн пистолета был недавно усовершенствован. Easyview - это "умный" пистолет, отличающийся большей практичностью. Его широкий прибор видения показывает данные подсчета, переданные беспроводным путем из связанной с ним GPV 2.0. Благодаря этому пистолету не требуется внутренний счетчик литров, что существенно влияет на общий вес и снижает риск повреждения.

PIUSI DONGLE 2.0 позволяет вам постоянно держать под контролем работу всего гаража. Подсоедините PIUSI Dongle 2.0 к обычному монитору, и на него будут постоянно выводиться данные всех устройств системы MCO 2.0.

CONTROL UNIT 2.0 Благодаря устройствам Control Unit 2.0, стационарным и мобильным, у вас всегда будет под рукой актуализированный список подлежащих выполнению работ и состояния их выполнения. Это устройство с сенсорным экраном позволяет оператору пролистывать список подлежащих выполнению работ, актуализируемый в режиме реального времени. Имеется возможность выделения особо срочных заказов.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
GPV N - клапан для системы MCO 2.0				
F00445280	GPV N 24 V dc pulser	2 - 30	24	414 €
F00445290	GPVS N 24 V dc pulser	2 - 30	24	321 €
F00445340	GPVS N 24 V ac pulser	2 - 30	24	423 €
F00445350	GPVS N 12 V dc pulser	30	12	321 €
000445160	GPVS 24 V dc windscreen	30	24	321 €
000445170	GPVS 24 V dc windscreen	30	24	321 €



Узел генератора импульсов/клапанов. Этот блок предполагается устанавливать на линию питания устройств подачи, относящихся к централизованной системе распределения масла и прочих жидкостей. Это часть оборудования, в которой функции отсечного клапана линии объединены с функциями счетчика литров. Это позволяет упростить монтаж системы, поскольку для установки всех элементов, необходимых для контроля жидкости, следует выполнить только одно гидравлическое и одно электрическое соединение.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

PIUSI THREE25 - система раздачи AdBlue



F00101000	Piusi Three25 + K24 + SB325 + SEC	35	230/50	1175 €
F00101010	Piusi Three25 + SB325 Meter + SEC	35	230/50	1175 €
F00101020	Piusi Three25 + K24 + SB325 + Ext. Suct.	35	230/50	1175 €
F00101030	Piusi Three25 + SB325 Meter + Ext. Suct.	35	230/50	1175 €

PIUSI THREE25: новая система раздачи AdBlue® для баков IBC. Для того чтобы обеспечить долговечность и эффективность катализатора, при перекачке AdBlue® необходимо соблюдать ее оптимальную чистоту (32,5% раствор мочевины в деминерализованной воде). В качестве ответа на требования рынка компания PIUSI создала 7 крупных конструкционно-технических инноваций, которые легли в основу разработок и проектирования новой раздаточной колонки PIUSI THREE25.

- Трехмерный фильтр для AdBlue®;
- Прочная конструкция из нержавеющей стали и защитный трубчатый каркас;
- Новая предохранительная блокировка для опорных кронштейнов;
- Вместительный и прочный подвес шланга и удобный держатель раздаточного пистолета;
- Запресованный раздаточный шланг из этилен-пропиленового каучука (EPDM);
- Новый автоматический пистолет SB325/SB325-meter с разрывной муфтой и носиком из нержавеющей стали.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SUZZARABLUЕ - система раздачи AdBlue



F00201B1B	SUZZARABLUЕ PRO K24 + Inox nozzle	32	230/50	1042 €
F00201C9B	SUZZARABLUЕ PRO K24+SB325	32	230/50	944 €
F00201BAC	SUZZARABLUЕ PRO K24+SB325+ ext. suction	32	230/50	944 €
F00201A8B	SUZZARABLUЕ PRO 12V K24 + Inox nozzle	35	12	1042 €
F00201B2B	SUZZARABLUЕ BASIC	32	230/50	644 €
F00201E8B	SUZZARA BLUЕ BASIC + SB325	32	230/50	776 €
F00201E7B	SUZZARABLUЕ BASIC + SB325 + 8 mt hose	32	230/50	n/a
F00201A9B	SUZZARABLUЕ BASIC 12V	35	12	644 €
F0020196B	SUZZARABLUЕ BOX	32	230/50	1222 €

Конструкция узла подачи позволяет просто снять его с резервуара IBC и установить на другой резервуар. Установлен самозаливающийся мембранный насос без динамического уплотнения для уменьшения объема необходимого техобслуживания. Узел оснащен точным счетчиком литров для отображения поданного количества и автоматическим пистолетом, который упрощает перекачку.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SUZZARABLUЕ DRUM- бочковой комплект для раздачи AdBlue



F0020135E	SUZZARABLUЕ DRUM	32	230/50	623 €
F00201D5C	SUZZARABLUЕ DRUM + SB325 nozzle	32	230/50	776 €
F00201E5C	SUZZARABLUЕ DRUM + SB325 nozzle meter	32	230/50	944 €

Узел подачи оснащен основанием, которое можно просто установить и снять с одной бочки на другую. Узел состоит из: опорного листа из нержавеющей стали для бочки, электронасоса, ручного пистолета, напорной трубы (6 м), всасывающей трубы.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

PIUSI BOX for AdBlue - мобильный комплект для раздачи AdBlue



F00204060	PIUSIBOX for AdBlue	36	24	1258 €
по запросу				
F19174000	Piusi magnetic adaptor	-	-	102 €
F00611D10	AdBlue® long life 3D Filter	-	-	118 €

PIUSIBOX для AdBlue® создан для быстрой и чистой перекачки и заправки AdBlue®, когда неблагоприятные условия окружающей среды создают основную угрозу для загрязнения жидкости. Прочная емкость на колесах не только упрощает транспортировку, но и обладает всем необходимым для заправки: Надежный самовсасывающий перекачивающий насос способен подавать со скоростью 36 л/мин; В комплект поставки входят кабели и выключатель; нагнетательный шланг (6 м) и всасывающий шланг (2 м) с соединением SEC; автоматический пистолет SB325 с комплектом Misfi lling (наконечник с системой Misfi lling + переходник Piusi с магнитом). Данный комплект позволяет превратить стандартный пистолет SB325 в пистолет SB325 с системой Misfi lling: для этого необходимо всего лишь заменить наконечник.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SUZZARABLUE KIT - мобильный комплект для раздачи AdBlue



F00201AAA	SuzzaraBlue KIT 12 V	35	12	445 €
F00201C7A	SuzzaraBlue KIT 230 V	32	230/50	445 €

Переносной узел для перекачивания карбамида, оснащенный мембранным насосом с электродвигателем на 12/230 В без динамических уплотнений. Это решение позволяет создать надежный промышленный насос с возможностью самозаливки. Клеммная коробка с выключателем и предохранителем для защиты от перегрузок. Электронасос 12/230 В. Кабели длиной 2 метра с зажимами для соединения с аккумулятором. Труба длиной 6 метров для карбамида, диаметр 3/4". Ручной пистолет из пластика. Комплект всасывания с трубой из СКЭП длиной 1,5 м и донным клапаном.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	Volt/Hz	ЦЕНА
---------	--------	-------	---------	------

SUZZARABLUE PUMPS - насосы для AdBlue



F00203090	SuzzaraBlue AC pump 230/50	34	230/50	294 €
F00203100	SuzzaraBlue AC pump 120/60	34	120/60	294 €
F00204080	SuzzaraBlue DC pump 12V	36	12	294 €
F00204090	SuzzaraBlue DC pump 24V	36	24	294 €

SUZZARABLUE AC PUMP

- Напряжение 230 В / 50 Гц;
- Соединение для штуцера 3/4";
- Отсутствие динамических уплотнений;
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ;
- Кабель 2 м со штепселем;
- Рабочий цикл 20 мин.

SUZZARABLUE DC PUMP

- Напряжение 12/24 В;
- Соединение для штуцера 3/4";
- Отсутствие динамических уплотнений;
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ;
- Кабель 2 м с зажимами;
- Предлагается модель с ручкой;
- Рабочий цикл 20 мин.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ЦЕНА
---------	--------	-------	------

PIUSI HAND PUMP for AdBlue - ручные насосы для перекачки мочевины

без шланга



F00332A00	Piusi hand pump 56x4	38	****
F00332A10	Piusi hand pump 2" Buttress	38	134 €
F00332A40	Piusi hand pump 2" BSP	38	134 €
F00332A60	Piusi hand pump 70x6	38	****

с шлангом



F00332A20	Kit Piusi hand pump 56x4 with hose	38	****
F00332A30	Kit Piusi hand pump 2" Buttress with hose	38	174 €
F00332A50	Kit Piusi hand pump 2" BSP with hose	38	174 €
F00332A70	Kit Piusi hand pump 70x6 with hose	38	****

side version

F00332B00	Piusi Hand Pump Side version	38	234 €
F00332B10	Piusi Hand Pump Side version + 3D filter	38	378 €

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	Л/МИН	ЦЕНА
---------	--------	-------	------

K24 - Электронный счетчик для AdBlue



F0040710A	K24 Meter (1 socket)	5 - 120	177 €
F0040721B	K24 Pulse-meter (1 socket) (87,73 pulse/l)	5 - 120	131 €
F0042000A	TURBINOX Inline turbine pulse meter	10 - 40	229 €
F0042001A	TURBINOX 90° turbine pulse meter	10 - 40	****
F00410000	TURBINOX 90° turbine pulse meter w/display Urea	10 - 40	****
F0049503B	Remote display with Pulse OUT	-	301 €
F16073000	Socket 1" BSP/BSP (20 pcs)	-	11 €

Счетчик литров K24 МЕТЕР, который можно просто установить в линию или на конец нагнетательной трубы, оснащен компактным и удобочитаемым дисплеем. Питается от двух батарей, которые можно запросто заменить. Дисплей можно повернуть в 4 различных положения. Импульсные сигналы: одноканальный, герконовый переключатель. Электронная плата с ЖК-дисплеем, отображение общего/частичного количества, 5 цифр, от 0,1 до 99999, общего количества, 6 цифр, от 1 до 999999. Предлагается модель, в которой можно обнулять общее количество. Индикация скорости потока.

	Артикул	Модель	л/мин	Цена
PIUSI HAND PUMP for AdBlue - ручные насосы для перекачки AdBlue				
	F00332090	Piston hand pump (with dip pipe)	25	68 €
	F00332100	Piston hand pump (with complete kit)	25	105 €
	F0033205A	Rotative hand pump (with dip pipe)	25	79 €
	F0033208A	Rotative hand pump (with complete kit)	25	122 €

Узел подачи состоит из ручного насоса, который можно просто установить и снять с бочки. Перекачка осуществляется с помощью специального наконечника (наружный диаметр 1").

	Артикул	Модель	л/мин	Цена
Пистолеты для AdBlue				
	F00617000	Automatic Nozzle SB325	35	324 €
	F00617010	Automatic Nozzle SB325 Meter	35	530 €
	F19174000	Misfilling Kit Spout	-	102 €
	F18400000	Piusi Magnetic Adaptor	-	27 €
	F0061903B	Automatic nozzle	40	374 €
	F14761000	Manual nozzle	80	63 €

Модели SB325 оснащены новым стальным наконечником с системой Break-Away и изготовлены из инновационных технополимеров. Устройства спроектированы согласно требованиям международных стандартов ISO/FDIS 22241-4:2009, относящихся к пистолетам для подачи AdBlue®. Новый автоматический пистолет, отличающийся надежностью и эргономичностью. Прочный и эластичный защитный кожух изготовлен из технополимеров, которые гарантируют максимальную стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению.

	Артикул	Модель	Диаметр	Длина	Цена
Катушки для AdBlue					
	F0075006A	Hosereel 3/4" without hose SMALL	3/4"	9,5	409 €
	F0075007C	Hosereel 8 x 3/4" with hose SMALL	3/4"	8	****
	F0075023A	Hosereel 3/4" 15 mt BIG	3/4"	15	693 €
	F17275000	Hosereel Kit base	-	-	106 €

Автоматический втягивающий механизм для трубы подачи карбамида. Продуманная конструкция позволяет ограничить потери напора и упрощает использование даже с высокопроизводительными насосами.

	Артикул	Модель	Воронка	Камера	Цена
Емкости для сбора масла					
	F00215A20	Easy-Drainer 80	12 литров	нет	****
	F00215A30	Vacu-Drainer 80	12 литров	9 литров	****
	F00215A40	Vacu 80	нет	9 литров	****

Резервуар высокой вместимости с решеткой для стока фильтров и регулируемой высотой. Слив бака происходит с помощью специального входного клапана для сжатого воздуха.

	Артикул	Модель	л/мин	Volt/Hz	Цена
CAMBIAOLIO - система замены масла					
	F0050000B	Cambialio M	2 - 10	230/50	593 €

Устройство "Cambialio" отвечает становящейся все более актуальной потребности в откачивании отработанного масла автомобиля непосредственно из гнезда щупа для проверки уровня масла. Опора с тележкой. Самозаливающийся насос.